Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna

REGISTO DI CONTABILITA'

SAL N° 05 bis

documento composto da N. 105 pagine

OGGETTO: **Nuova costruzione della scuola secondaria di primo grado "G. Gozzadini" nel Comune di Castenaso, con cessione di immobile a titolo di corrispettivo parziale**

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTENASO

IMPRESA: RTI - CONTEDIL di Ricco Maria e C. (mandataria) / ANTONACCI TERMOIDRAULICA s.r.l. (mandante)

Il responsabile del procedimento

L'impresa

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

DATA della misura	NUMERO Ord. Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e DELLE PROVVISTE	LIBRETTO		QUANTITÀ		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamenti
		Riporto							
19/10/2026		**LAVORI A CORPO**							
	OPERE EDILI								
	A.01	Scavo di sbancamento							
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.02	Rinterro						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.03	Conglomerato cementizio per opere di fondazione						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.04	rete elettrosaldata … per conglomerati cementizi						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.05 a	Pavimento in piastrelle di quarzite … per esterno						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.05 b	Rivestimento in piastrelle di quarzite … per esterno						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.06	Cigli e cordoli, … fornitura e posa in opera						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.07	Pavimentazione in cls, … monolitica o a "pastina" …per						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.08	Pavimentazione in asfalto compreso di: Bonifica piano di posa, Bitumatura, Coglomerato bituminosodi collegamento, conglomerato bituminoso per strato di usura						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.09 a	cancello in acciaio, ad anta, dim 120x200 cm … con specchiature in pannelli grigliati						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.09 b	cancello in acciaio, ada anta, dim 120x200 cm … con specchiature in pannelli di lamiera ciechi						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.10	cancello in acciaio, con apertura scorrevole, dim 600x200 cm … con specchiature in pannelli grigliati						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.11 a	Recinzione R1						-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.11 b	Recinzione R2						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.11 c	Recinzione R3 - Tratto 1						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.11 d	Recinzione R3 - Tratto 2						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.11 e	Recinzione R3 - Tratto 3						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.11 f	Recinzione R3 - Tratto 4						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.11 g	Recinzione R3 - Tratto 5						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.12	Fioriera in blocchi di laterizio - fiorirera A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.13	Fioriera in blocchi di laterizio - fiorirera B						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.14	preparazione del terreno e spianamento … per realizzazione di tappeto erboso						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.15	Formazione di tappeto erboso						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.16	Allestimento fioriere - corte didattica (fioriera A e fioriera B)						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.17	Messa a dimora di siepe e rampicanti						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.18	Allestimento aiuola esterna - 1 (fronte ingresso biblioteca)						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.19	Allestimento aiuola esterna - 2 (parallela al percoso ciclabile/fronte ingresso biblioteca)						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.20	Allestimento aiuola interna						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.21	Impianto irrigazione						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.22	Massetto isolante su solaio senza riscaldamento a pavimento						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	A.23	Massetto isolante su solaio con riscaldamento a pavimento						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.24	massetto porta pavimenti						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.25	massetto armato porta pavimenti - rampa atrio						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.26 a	giunto … altezza profilo 50mm						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.26 b	giunto … altezza profilo 80mm						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.26 c	giunto … copertura						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.27	copertura in pannelli sandwich						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.28	massetto pendenziato						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.29	dispositivo anticaduta - Corpo B - Corpi C,D,E - Corpo A						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.30	Muratura di tamponamento in elevazione … - spessore 45 cm						-
		SOMMANO a corpo	5		371,31		88,70	32 935,05
								-
	A.31	Muratura di tamponamento in elevazione … - spessore 25 cm						-
		SOMMANO a corpo	5		174,39		79,43	13 852,04
								-
	A.32 a	tamponamento in pannelli compositi in legno …. Montanti e traversi 6x16 in abete C245 KVH ..						-
		SOMMANO a corpo	5		401,89			-
								-
	A.32 b	tamponamento in pannelli compositi in legno …						-
		SOMMANO a corpo	5		402,47			-
								-
	A.33	Manto impermeabile … per impermeabilizzazione opere di fondazione						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.34 a	isolamento termico estradosso primo solaio … pannelli polistirene, spessore 5 cm						-
		SOMMANO a corpo	5					-
								-
	A.34 b	isolamento termico estradosso primo solaio … pannelli poistirene, spessore 10 cm - Corpo A, Corpo C, Corpo D, Corpo E						-
		SOMMANO a corpo	5					-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	A.35	isolamento termico estradosso primo solaio … lana di vetro, spessore 13 cm intercapedine giunti tra corpi di fabbrica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.36	isolamento termico estradosso solai … lana di roccia, spessore 12 cm - Corpi A, C, D, E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.37	isolamento termico a cappotto … silicati di calcio - piano terra Corpi A, C, D, E - piano primo Corpo B, E							-
		SOMMANO a corpo	5		756,72		95,51	72 274,29	
									-
	A.39	membrana impermeabile tipo Derbibrite - corpo A, B, C, D, E							-
		SOMMANO a corpo	5		1499,75		4,78	7 168,81	
									-
	A.39 a	fornitura e posa in opera di piccola orditura, collocata al di sotto della impermeabilizzazione, per posa pannelli fotovoltaici - corpo E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.40 a	barriera al vapore .. Spessore 0,25 mm - corpo A, C, D, E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.40 b	manto impermeabile in membrana bituminosa - ripassamento macchine corpo A, C, D, E							-
		SOMMANO a corpo	5		136,00		3,08	418,88	
									-
	A.41 a	rivestimento fono assorbente in pannelli tipo CELENIT							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.41 b	sistema di rivestimento fono assorbente tipo 4akustik 13/3							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.42	isolamento acustico dei solai dai runmori di calpestio							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.43	Muratura in elevazione spessore 40cm - parete interna palestra							-
		SOMMANO a corpo	5		6,11		91,92	561,59	
									-
	A.44	muratura per tramezzi e divisori non portanti, …. Spessore 12cm, resistenza al fuoco EI 180 - corpo C, D, E							-
		SOMMANO a corpo	5		352,36		22,78	8 026,76	
									-
	A.45	fornitura e posa pareti manovrabili insonorizzate - corpo C, D							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		tramezzature in laterizio alleggerito …., spessore 12cm Tamponamento corridoio blocco A, blocco scale corpo C, blocco								
	A.46	scale corpo E								-
		SOMMANO a corpo	5		194,67			17,13	3 334,66	
										-
		controparete in pannelli di cartongesso ….con inserimento di pannello in lana di roccia sp 40mm densità 40 Kg/mc, spessore parete 100-55mm - primo piano Corpo A, C, D - rivestimento condotte aerazione piano terra corpo A, D - rivestimento condotte aerazione								
	A.47	piano primo corpo A, C, D, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		controparete in pannelli di cartongesso …., spessore parete 100-55mm - piano terra Corpo A, C, D, E - piano primo Corpo A, C,								
	A.48	D, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Parete in cartongesso divisione ambienti, … con inserimento di pannello in lana di roccia sp 40mm densità 40 kg/mc, spessore 100 con due lastre di cartongesso su entrambi i lati - piano terra corpo A, C, D - piano								
	A.49	primo Corpo A, C, D, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Parete in cartongesso divisione aula-aula, … con inserimento di pannello in lana di roccia sp 40mm densità 40kg/mc, spessore 150 con due lastre di cartongesso su entrambi i lati - piano terra corpo A, D - piano primo Corpo A,								
	A.50	C, D								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Parete in cartongesso per bagni con intercapedine, … con inserimento di pannello in lana di roccia sp 40mm densità 40kg/mc, spessore 187 con due lastre di cartongesso su entrambi i lati - piano terra corpo A, C, D, E -								
	A.51	piano primo Corpo A, C, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Parete in cartongesso per bagni, … con inserimento di pannello in lana di roccia sp 40mm densità 40 kg/mc, spessore 100 con due lastre di cartongesso su entrambi i lati - piano terra corpo A, C, D, E								
	A.52	- piano primo Corpo A, C, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Parete in cartongesso divisione bagno/bagno - piano terra corpo								
	A.53	A - piano primo Corpo A, C							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Controparete in cartongesso per bagni, spessore parete 100mm - piano terra Corpo A, D,E - primo								
	A.54	corpo A, C, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Parapetto in cartongesso …. Spessore 160 mm - Corpo B								
	A.55	parapetto rampa							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Elementi divisori autoportanti (pareti e porte) in HPL - Piano terra corpo A, C, E - piano primo								
	A.56	corpo A, C, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti, … dimensioni 600x600mm, superficie liscia - Piano Terra corpo A,C, D, E -								
	A.58	primo piano Corpo A, C, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti, … dimensioni 600x600mm, superficie forata diam 6mm passo 10 mm .. Compreso feltro di lana di vetro imbustata sp 100mm - Piano Terra corpo A,C, D - primo piano								
	A.59	Corpo A, C, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Controsoffitto continuo planare fono assorbente, tipo PregyBel R15 …, compreso feltro in lana di vetro imbustata sp 100mm -								
	A.60	Piano terra Corpo A, C							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Controsoffitto in lastre di cartongesso reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0 - piano terra corpo A, B, C, D, E - piano								
	A.61	primo Corpo A, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		controsoffitto in doghe di alluminio								
	A.62	tipo Luxalon 30xd							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Velette rettilinee per raccordo salti di quota …, per salti di quota fino a 20 cm - piano terra Corpo A, D -								
	A.63 a	piano primo Corpo A, C, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Velette rettilinee per raccordo salti di quota …, per salti di quota fino								
	A.63 b	a 60 cm - Corpo A, B, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	A.64 a	Botola ispezione impianti dim 600x600mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.64 b	Cassetta con anta a filo parete in cartongesso + MDF + cartongesso						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.65	Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento … per garantire l'antisismicità						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.66	Rivestimento per condotte di evacuazione fumi orrizzontali e verticali … REI 60-120 in lastre di calcio silicato - corpo A REI 120 - Corpo C, D, E REI 60						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.67	Porta tagliafuoco cieca … a due battenti … REI 120 dimensioni 1265x2150mm - piano terra Corpo A - piano primo Corpo E						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.68	Porta tagliafuoco cieca … a due battenti … REI 120 dimensioni 2500x2100mm - piano terra Corpo A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.69	Porta tagliafuoco cieca … a due battenti … REI 120 dimensioni 2000x2100mm - piano terra Corpo E						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.70	Porta tagliafuoco cieca … a due battenti … REI 60 dimensioni 2000x2100mm - piano terra Corpo A, C, E - piano primo Corpo A, C						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.71	Porta tagliafuoco cieca … a due battenti … REI 60 dimensioni 1265x2150mm - piano terra Corpo C, E - piano primo Corpo A, D, E						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.72	Porta tagliafuoco cieca … a due battenti … REI 60 dimensioni 900x2100mm - piano terra Corpo A, C, E - piano primo Corpo A, C, D, E						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.73	Maniglione antipanico a barra orizzontale … compreso maniglia esterna - Corpo A, C, D, E						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	A.74	Lucernaio continuo tipo Caoduro, serie 035, … dim 100-120 - corpo C, E						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	

										-
	A.75	sovrapprezzo per dispositivo di apertura elettrico e sistema di evacuazione naturale di fumo e calore - Corpo C, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.76	Intonaco grezzo … per esterni su superfici verticali - corpo A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.77 a	Intonaco civile								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.77 b	Armatura per intonaci e rivestimenti plastici								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.78	Intonaco grezzo … per interni su superfici orizzontali - corpo A, C, D, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.79	Preparaziopne fondo con applicazione a pennello di fondo acrilico all'acqua , … per futura tinteggiatura - Piano terra Corpo A, B, C, D, E - piano primo Corpo A, B, C, D, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.80 a	Tinteggiatura con idropittura …. su superifici interne								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.80 b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco su manufatti in ferro, applicato a pennello								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.81	Tinteggiatura con idropittura …. su superifici esterne								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.82	Rivestimento in Gres porcellanato …. Dim 20x60cm - piano terra Corpo A, C, D, E - piano primo Corpo A, C, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.83	Guaina impermeabilizzante …. DITRA 25 … Schluter Corpo C, E								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.84 a	Pavimento in Gres porcellanato … posato con lastre di differente formato 30x60 60x60 45x90 90x90 60x120 120x120 R10								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	A.84 b	Pavimento in Gres porcellanato … posato con lastre 30x60								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	A.84 c	Pavimento in Gres porcellanato … posato con lastre speciali antiscivolo 30x60 R11 - Corpo C, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.85	Pavimentazione monolitica o a "pastina"							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.86	Pedata per scala in Gres porcellanato - Corpo C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.87	Alzata per scala in Gres porcellanato - Corpo C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.88	Pavimento galleggiante costituito da pannelli 600x600mm - piano terra Corpo C							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.89	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per pavimentazione in gres o simili. - piano terra Corpo A, B, C, D, E - piano primo Corpo A, B, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.90	fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in cloruro di polivinile … palestra							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.91	Realizzazione di linee di gioco colorate …. Pallacanestro e pallavolo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.92	Zoccolino in Gres porcellanato - piano terra Corpo A, C, D, E - piano primo Corpo A, B, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.93	Fornitura e posa in opera di zoccolino in PVC							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.94	Soglie lisce in Gres porcellanato - piano terra Corpo A, B, C, D, E - piano primo Corpo E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.95	Copertine in lastre di pietra naturale o marmo … in Trani chiaro o piasentina - Corpo B, C							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.96	Bancali in lastre di pietra naturale o marmo … Trani chiaro - Piano primo Corpo A, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	A.97	Sistema di facciata vetrata strutturale continua - Corpo A, B, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.98	Sovrapprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di specchiature apribili a sporgere - Corpo B							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.99	Sovrapprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di specchiature apribili a wasistas - Corpo A, C, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.100	Sovrapprezzo per fornitura di attuatore a catena - Corpo B							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.101	Sovrapprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di porte ad anta singola - Corpo A, B, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.102	Sovrapprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di specchiature apribili ad anta e ribalta - Corpo A, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.103	Fornitura e posa in opera di porta automatica … dimensioni passaggio netto 450x250cm - ingresso Corpo B							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.104	Sovrapprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di vetri selettivi - Corpo A, C, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.105	Sovrapprezzo per inserimento nella composizione dei vetri strati vetrati in pvb colorato - Corpo A, B, C, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.106	Fornitura e posa di serramenti fissi e mobili							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.107 a	Sovrapprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di specchiature apribili a wasistas … con chiusura a cricchetto							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.107 b	Sovrapprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di specchiature apribili a wasistas e anta a ribalta … con maniglia con serratura e chiavi							-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.108	Sovrapprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di porte ad anta singola - Corpo A, C, E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.109	Sovrapprezzo per verniciatura serramenti							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.110	Fornitura e posa in opera di tamponamento parete complanare ai serramenti … in poliuretano espanso …							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.111	Serramento Schuco per porta interna a vetri co specchiature fisse laterali … compreso vetri - Corpo C							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.112	Fornitura e posa in opera di porte per esterni … con rivestimento esterno coordinato con rivestimento di facciata - Corpo A, C, D, E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.113	Fornitura e messa in opera di porta insonorizzata … Corpo C aula musica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.114	Maniglione antipanico e barra orizzontale basculante in acciaio cromato … per porte in acciaio, in vetro e tamburate legno/laminato							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.115	fornitura e posa in opera di serratura elettrica … porte esterne - Corpo B, C							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.116 a	Formazione e posa di parapetto per scala eseguito con profili in acciaio … escluso trattametni di protezione - Corpo A, D							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.116 b	Fornitura e posa in opera di gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio … per scale di sicurezza dim 300x1200mm - Corpo A							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.116 c	Fornitura e posa in opera di gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio … per scale di sicurezza dim 300x1800mm - Corpo A							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	A.117	Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio inox sezione circolare 40mm - Corpo B, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.118	Fornitura e posa in opera di porte interne … compreso serratura tipo Yale con cilindro sagomato … con pannello in laminato - piano terra Corpo A, D - piano primo Ccorpo A, C, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.119	Fornitura e posa in opera di serramento per specchiature fisse - piano terra Corpo A, D - piano primo Corpo A, C, D							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.120	Cancello estensibile in acciaio zincato - corpo E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.121	Fornitura e posa di porte interne in legno con anta mobile tamburata … dim 120x210cm … con anta cieca liscia - piano terra Corpo A, C, D, E - piano primo Corpo A, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.122 a	Fornitura e posa in opera di porte scorrevoli interne muro per cartongesso, compreso controleaio in lamiera zincata … dimensioni 90x210cm anta cieca - piano terra Corpo A, C, D, E - piano primo Corpo A, C, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.122 b	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole esterno muro, dimensioni 60/90x210cm -Corpo E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.123	Fornitura e posa in opera di porte scorrevoli interne muro per muratura, compreso controleaio in lamiera zincata … dimensioni 90+90x270cm anta cieca - Corpo A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.124	Fornitura e posa in opera di vetrata isolante							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.125 a	Sovrapprezzo per inserimento nella stratigrafia dei vetri , vetri selettivi con Fattore solare minimo 0,33							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.125 b	Sovrapprezzo per inserimento di pvb opale in sostituzine di pvb trasparente … vetro finestre spogliatoi palestra							-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fornitura e posa di parapetto in vetro per balaustre … per la classe di resistenza alla spinta di								
	A.126	200 Kg/m - Copro A, B, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fornitura e posa di parapetto in vetro per balaustre … per la classe di resistenza alla spinta di								
	A.127	300 Kg/m - Copro A, B, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fornitura e posa in opera di vetro stratificato con interposto pvb di 0,76mm … spessore 6+6, per								
	A.128	porte a vetri interne							-	
		SOMMANO a corpo	4						-	
									-	
		Fornitura e posa in opera di vetro stratificato con interposto pvb di 0,76mm , con potere fono assorbente Rw 36dB … spessore 6+6, per parti fisse bussola								
	A.129	ingresso aule e laboratori							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fornitura e posa in opera di rivestimento di parete esterna in pannelli di laminato plastico HPL -								
	A.130	Corpo A, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di facciata in doghe di alluminio 120x60mm -								
	A.131 a	Corpo A, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Opere di completamento delle pannellature in doghe - Corpo A,								
	A.131 b	C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fornitura e posa di carte in alluminio preverniciato … sviluppo								
	A.131 c	fino a 33cm, spessore 10/10							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fornitura e posa in opera di rivestimento di parete interna in pannelli di laminato plastico HPL -								
	A.132	Corpo A, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata in pannelli in lamiera di alluminio spessore minimo 3mm … forato secondo disegno - frangisole per facciata								
	A.133	continua Corpo B							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

	A.134	Fornitura e messa in opera di griglia di ventilazione contro la nidificazione - Corpo A, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.135	Canali di gronda, converse, scossaline … in acciaio zincato 6/10, sviluppo fino a 33 cm - Corpo A, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.136	Canali di gronda, converse, scossaline … in acciaio zincato 6/10, sviluppo fino a 50 cm - Corpo A, B, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.137	Pluviali … in acciaio inox 8/10 - Corpo A, B, C, D, E							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.138	Collari per sostegno pluviali … inacciaio inox							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	A.139	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose … diametro 100mm							-
		SOMMANO a corpo	5		12,00		21,00	252,03	-
	A.140 a	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo … dim 35x35cm - Corpo A, C, D, E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.140 b	Comignolo per canne fumarie o di estrazione in conglomerato cementizio - Corpo A, C, D, E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.141	Fornitura ed installazione di piataforma elevatrice … dimensioni cabina 1100x2200mm Corpo C							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.142	Fornitura ed installazione di ascensore elettrico …- dimensioni cabina 1350x1400mm Corpo E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.143 a	Grigliato elettroforgiato … dimansioni 6100x1000mm … antitacco peso 30Kg/mq con maglia 15x76 mm e piatto portante 25x2 mm - Corpo A							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.143 b	Fornitura e posa in opera di griglia di presa aria ambiente in acciaio zincato … dimansioni 600x3450mm - Corpo B, griglie verticali lato corpo A							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.143 c	Fornitura e posa in opera di griglia di presa aria dimansione 82x245cm … compreso zincatura, verniciatura - Corpo E n 04 griglie ripresa aria							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.144	Fornitura e posa in opera di panche da interno in Betacryl … dimensioni 250x50x45h cm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.146	Fronitura e posa in opera di struttura metallica per scavalcamento impianti e tubazioni in copertura - Corpo A, E							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	A.147	Fornitura e posa in opera di attrezzatura per gioco di pallavolo							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	A.148	Fornitura e posa in opera di attrezzature per gioco da pallacanestro							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.149 a	Fornitura di tabellone elettronico segnapunti portatile da tavolo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.149 b	Fornitura e posa in opera di rete per divisione campo da gioco in treccia di nylon … per separazione palestra dimensioni 2000x300cm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.150	Fornitura e posa in opera di lavagna multimediale, monitor TV led ful HD 40' … compreso supporto per parete in cartongesso							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.151	Fornitura e posa in opera di lavagna con superficie adatta alla scrittura con pennarelli a secco … dim 100x200cm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.152 a	fornitura e posa in opera di n 02 box prefabbricati in c.a.v. per cabina ENEL e TRAFO							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.152 b	fornitura e posa in opera di armadietto per alloggiamento contatori d'acqua							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.153	Fornitura e posa in opera canalina di scarico docce in acciaio inox … portata 0,4 l/s - spogliatoi atleti							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.154 a	assistenza muraria alla posa degli impianti elettrici							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.154 b	assistenza muraria alla posa degli impianti meccanici							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.155	Scavo a sezione obbligata … in rocce sciolte							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.156	Sottofondo per letto di posa tubazioni costituito da uno strato di 15 cm di sabbia							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.157	Tubi in PVC rigido … diametro 400mm spessore 7,9mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.158	Tubi in PVC rigido … diametro 315mm spessore 6,2mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	A.159	Tubi in PVC rigido … diametro 200mm spessore 3,9mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.160	Tubi in PVC rigido … diametro 250mm spessore 4,9mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.161	Tubi in PVC rigido … diametro 160mm spessore 4,0mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.162	Tubi in PVC rigido … diametro 125mm spessore 3,2mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.163	Pozzetti prefabbricati in conglonmerato cementizio … dimensioni interne 40x40x40cm, con chiusino cieco o caditoia							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.164	Pozzetti prefabbricati in conglonmerato cementizio … dimensioni interne 50x50x50cm, con chiusino cieco							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.165	Pozzetti prefabbricati in conglonmerato cementizio … dimensioni interne 60x60x60cm, con chiusino cieco							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.166	Pozzetti prefabbricati in conglonmerato cementizio … dimensioni interne 80x80x80cm, con caditoia per troppo pieno o chiusino cieco							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.167	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale … per botola ispezione cisterna							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.168	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.169	Fossa biologica tipo Imhoff							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.170	Fornitura e posa in opera di separatore corrugato monoblocco di polietilene, di grassi vegetali, schiume, e sedimenti pesanti							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	A.171	Valvola antireflusso a clapet di fine linea in PVC con piattello inclinato … DN315							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

		Fornitura e posa in opera di sifone tipo Firenze, posto all'interno di cassette o pozzetti prefabbricati in								
	A.172	calcestruzzo … DN 315								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane in monoblocco corrugato di polietilene per installazione interrata …. per il riutilizzo								
	A.173	dell'acqua a scopo irriguo								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo								
	A.174	dosato a 200 Kg/mc								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materiale proveniente dagli scavi …								
	A.175	serbatoio acqua piovana								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
										-
										-
	OPERE STRUTTURALI									-
										-
		OPERE ESTERNE								-
										-
	Opere di fondazione costituite da:									-
										-
	S.02	Scavo a sezione obbligata								-
	S.03	Magrone di sottofondazione								-
	S.04	Conglomerato cementizio C 28/35 (Rck 35 N/mmq)								-
	S.05	acciaio in barre per armature								-
	S.07	Muratura in elevazione in blocchi d latterizio allegerito								-
	S.08	casseforme rette e centinate								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
										-
		CORPO A								-
										-
	Opere di fondazione costituite da:									-
										-
	S.01	scavo di sbancamento								-
	S.02	Scavo a sezione obbligata								-
	S.03	Magrone di sottofondazione								-
	S.04	Conglomerato cementizio C 28/35 (Rck 35 N/mmq)								-
	S.05	acciaio in barre per armature								-
	S.06	rete elettrosaldata								-
	S.07	Muratura in elevazione in blocchi d latterizio allegerito								-
	S.08	casseforme rette e centinate								-
	S.09	vespaio aerato								-
	S.10	tubopolietilene aerazione vespaio								-
	S.11	Muratura ad una testa in mattoni semipieni								-
	S.12	solaio in tavelloni forati … con tavellonato semplice, spessore 6cm								-
		SOMMANO a corpo	5							-

									-
	Opere in elevazione costituite da:								-
									-
	S.13	Conglomerato cementizio C 32/40 (Rck 40 N/mmq)							-
	S.25	sovrapprezzo al calcestruzzo per impiego di inerte diam max 15mm							-
	S.08	casseforme rette e centinate							-
	S.05	acciaio in barre per armature							-
	S.14	solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane … altezza 29 cm							-
	S.15	solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane … altezza 40 cm							-
	S.06	rete elettrosaldata							-
	S.27	pannello in legno multistrato (X-LAM / CLT) … spessore pannello 160mm … per solaio copertura							-
	S.17	pannello in legno multistrato (X-LAM / CLT) … spessore pannello 120mm … per veletta perimetrale di copertura							-
	S.28	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate .. Spessore 35mm … solaio di copertura							-
	S.30	Sovrapprezzo alla voce S.28 per ogni cm di spessore in più … ulteriori 11cm							-
	S.29	Tavolato di copertura per interni ed esterni in pannelli di legno stratificati … spessore 9mm … solaio di copertura							-
	S.18	carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA. HEB, HEU, UPN, …per strutture semplici … in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
									-
		CORPO B							-
									-
	Opere di fondazione costituite da:								-
									-
	S.01	scavo di sbancamento							-
	S.02	Scavo a sezione obbligata							-
	S.03	Magrone di sottofondazione							-
	S.04	Conglomerato cementizio C 28/35 (Rck 35 N/mmq)							-
	S.05	acciaio in barre per armature							-
	S.06	rete elettrosaldata							-
	S.07	Muratura in elevazione in blocchi d latterizio allegerito							-
	S.08	casseforme rette e centinate							-
	S.09	vespaio aerato							-
	S.10	tubopolietilene aerazione vespaio							-
	S.11	Muratura ad una testa in mattoni semipieni							-
	S.12	solaio in tavelloni forati … con tavellonato semplice, spessore 6cm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	Opere in elevazione costituite da:								-
									-
	S.08	casseforme rette e centinate							-

	S.23	Solaio collaborante in lamiera di acciaio zincata e grecata … spessore lamiera 8/10mm						-	
	S.16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati portanti di grandi dimensioni … tipo NEXT PANEL … solaio di copertura						-	
	S.17	pannello in legno multistrato (X-LAM / CLT) … spessore pannello 120mm … per veletta perimetrale di copertura						-	
	S.18	carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA. HEB, HEU, UPN, …per strutture semplici … in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3						-	
	S.19	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso … strutture superiori a 80 kg						-	
	S.20	struttura prefabbricata in legno lamellare … per struttura semplice (arcarecci e correntini)						-	
	S.21	Pittura intumescente monocomponenete bianca … per classe REI 60						-	
	S.22	Tavolato in legno di abete a vista per falde tetto dello spessore 2,5/3,0cm … rampa centrale, doppio tavolato						-	
	S.28	Tirafondi per ancoraggio pilastri alle fondazioni … tiametro 30mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
								-	
		CORPO C						-	
								-	
	Opere di fondazione costituite da:							-	
								-	
	S.01	scavo di sbancamento						-	
	S.02	Scavo a sezione obbligata						-	
	S.03	Magrone di sottofondazione						-	
	S.04	Conglomerato cementizio C 28/35 (Rck 35 N/mmq)						-	
	S.05	acciaio in barre per armature						-	
	S.06	rete elettrosaldata						-	
	S.07	Muratura in elevazione in blocchi d latterizio allegerito						-	
	S.08	casseforme rette e centinate			35,15		9,39	330,02	
	S.09	vespaio aerato						-	
	S.10	tubopolietilene aerazione vespaio						-	
	S.11	Muratura ad una testa in mattoni semipieni						-	
	S.12	solaio in tavelloni forati … con tavellonato semplice, spessore 6cm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	Opere in elevazione costituite da:							-	
								-	
	S.13	Conglomerato cementizio C 32/40 (Rck 40 N/mmq)						-	
	S.25	sovrapprezzo al calcestruzzo per impiego di inerte diam max 15mm						-	
	S.08	casseforme rette e centinate						-	
	S.05	acciaio in barre per armature						-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	S.14	solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane … altezza 24 cm							-
	S.15	solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane … altezza 40 cm							-
	S.06	rete elettrosaldata							-
	S.27	pannello in legno multistrato (X-LAM / CLT) … spessore pannello 160mm … per solaio copertura							-
	S.17	pannello in legno multistrato (X-LAM / CLT) … spessore pannello 120mm … per veletta perimetrale di copertura			44,56				-
	S.18	carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA. HEB, HEU, UPN, …per strutture semplici … in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3							-
	S.28	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate .. Spessore 35mm … solaio di copertura							-
	S.30	Sovrapprezzo alla voce S.28 per ogni cm di spessore in più … ulteriori 11cm							-
	S.29	Tavolato di copertura per interni ed esterni in pannelli di legno stratificati … spessore 9mm … solaio di copertura							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
									-
		CORPO D							-
									-
	Opere di fondazione costituite da:								-
									-
	S.01	scavo di sbancamento							-
	S.02	Scavo a sezione obbligata							-
	S.03	Magrone di sottofondazione							-
	S.04	Conglomerato cementizio C 28/35 (Rck 35 N/mmq)							-
	S.05	acciaio in barre per armature							-
	S.06	rete elettrosaldata							-
	S.07	Muratura in elevazione in blocchi d latterizio allegerito							-
	S.08	casseforme rette e centinate							-
	S.09	vespaio aerato							-
	S.10	tubopolietilene aerazione vespaio							-
	S.11	Muratura ad una testa in mattoni semipieni							-
	S.12	solaio in tavelloni forati … con tavellonato semplice, spessore 6cm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	Opere in elevazione costituite da:								-
									-
	S.13	Conglomerato cementizio C 32/40 (Rck 40 N/mmq)							-
	S.25	sovrapprezzo al calcestruzzo per impiego di inerte diam max 15mm							-
	S.08	casseforme rette e centinate							-
	S.05	acciaio in barre per armature							-
	S.14	solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane … altezza 24 cm							-

	S.15	solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane … altezza 40 cm							-
	S.06	rete elettrosaldata							-
	S.27	pannello in legno multistrato (X-LAM / CLT) … spessore pannello 160mm … per solaio copertura							-
	S.17	pannello in legno multistrato (X-LAM / CLT) … spessore pannello 120mm … per veletta perimetrale di copertura							-
	S.28	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate .. Spessore 35mm … solaio di copertura							-
	S.30	Sovrapprezzo alla voce S.28 per ogni cm di spessore in più … ulteriori 11cm							-
	S.29	Tavolato di copertura per interni ed esterni in pannelli di legno stratificati … spessore 9mm … solaio di copertura							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
									-
		CORPO E							-
									-
		Opere di fondazione costituite da:							-
									-
	S.01	scavo di sbancamento							-
	S.02	Scavo a sezione obbligata							-
	S.03	Magrone di sottofondazione							-
	S.04	Conglomerato cementizio C 28/35 (Rck 35 N/mmq)							-
	S.05	acciaio in barre per armature							-
	S.06	rete elettrosaldata							-
	S.07	Muratura in elevazione in blocchi d latterizio allegerito							-
	S.08	casseforme rette e centinate							-
	S.09	vespaio aerato							-
	S.10	tubopolietilene aerazione vespaio							-
	S.24	Pavimento a spolvero di dimensinoi non inferiori a 400mq eseguito con calcestruzzo a resistenza Rck 25 N/mmq … spessore 10cm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
		Opere in elevazione costituite da:							-
									-
	S.25	Muratura in elevazione in blocchi d latterizio allegerito … spessore 30cm							-
	S.13	Conglomerato cementizio C 32/40 (Rck 40 N/mmq)							-
	S.25	sovrapprezzo al calcestruzzo per impiego di inerte diam max 15mm							-
	S.08	casseforme rette e centinate							-
	S.05	acciaio in barre per armature							-
	S.14	solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane … altezza 24 cm							-
	S.06	rete elettrosaldata							-
	S.16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati portanti di grandi dimensioni … tipo NEXT PANEL … solaio di copertura							-

	S.17	pannello in legno multistrato (X-LAM / CLT) … spessore pannello 120mm … per veletta perimetrale di copertura								-
	S.18	carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA. HEB, HEU, UPN, …per strutture semplici … in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3								-
	S.20	struttura prefabbricata in legno lamellare … per struttura semplice (arcarecci e correntini)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
										-
										-
	IMPIANTI MECCANICI									-
										-
	IM. 01	Pompa di calore reversibile								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 02	Pompa di calore geotermica								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 03	Sonda geotermica								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 04	Pacchetto collegamento testa sonda geotermica								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 05	Pozzetto collettore geotermico								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 06	Pacchetto di collegamento di distribuzione								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 07	Fluido termovettore per circuito geotermico								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 08	GRT (Ground Response Test) … test verifica funzionamento impianto per utilizzo pluriennale, fino a 25 anni								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 09	Pratica ISPRA … autorizzazione per pozzi geotermici								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 10	Allestimento cantiere per trivellazioni .. sonde geotermiche								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 11	Gruppo di circolazione geotermico c.to primario								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 12	Gruppo di circolazione geotermico c.to secondario								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 13	Accessori di sicurezza c.to primario								-
		SOMMANO a corpo	5							-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	IM. 14	Gruppo di riempimento automatico								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 15	Vaso di espansione del tipo autopressurizzato								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 16	Accumulatore di energia								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 17	Valvola di sicurezza								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 18	Filtro dissabbiatore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 19	Disconnettore di zona per acqua potabile								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 20	Addolcitore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 21	Serbatorio per la miscelazione degli addittivi chimici								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 22	Pompa dosatrice elettrica 2 lt								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 23	Contatore M 1" 1/2U								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 24	Serbatoio di prima raccolta								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 25	Supporto per tanica								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 26	Pompa dosatrice elettrica 8 lt								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 27	Contatore M 3/4" U								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 28	Prodotto condizionante bilanciato 20 kg								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 29	Gruppo pompa per pressurizzazione idrica								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 30	Elettrocircolatore singolo elettronico								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 31	Collettore di distribuzione in polipropilene								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 32	Saracinesca in ghisa a corpo piatto … DN40								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM. 33	Saracinesca in ghisa … diametro 50mm								-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Saracinesca in ghisa … diametro							
	IM. 34	65mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Saracinesca in ghisa … diametro							
	IM. 35	80mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM. 36	Filtro a "Y" in ghisa … DN40						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM. 37	Filtro a "Y" in ghisa … DN50						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Valvola di ritegno a disco …							
	IM. 38	DN40						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Valvola di ritegno a disco …							
	IM. 39	DN50						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Valvola di ritegno a disco …							
	IM. 40	DN20						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Giunto antivibrante in gomma …							
	IM. 41	DN50						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Giunto antivibrante in gomma …							
	IM. 42	DN32						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Valvola a sfera in ottone filettata							
	IM. 43	… diam 1/2"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Valvola a sfera in ottone filettata							
	IM. 44	… diam 3/4"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Valvola a sfera in ottone filettata							
	IM. 45	… diam 1"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Valvola a sfera in ottone filettata							
	IM. 46	… diam 2"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Termometro a quadrante per							
	IM. 47	acqua						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Manometro a quadrante per							
	IM. 48	acqua						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 25mm / diam interno							
	IM. 49	20,4mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 63mm / diam interno							
	IM. 50	51,4mm						-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 90mm / diam interno								
	IM. 51	73,64mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 50mm / diam interno								
	IM. 52	40,8mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 63mm / diam interno								
	IM. 53	51,4mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 75mm / diam interno								
	IM. 54	61,4mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 90mm / diam interno								
	IM. 55	73,6mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Isolante elastomerico con rivestimento in PVC … diam								
	IM. 56	25mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Isolante elastomerico con rivestimento in PVC … diam								
	IM. 57	63mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Isolante elastomerico con rivestimento in PVC … diam								
	IM. 58	90mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Isolante elastomerico con rivestimento in PVC … reazione al								
	IM. 59	fuoco classe Bs2d0, diam 40mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Isolante elastomerico con rivestimento in PVC … reazione al								
	IM. 60	fuoco classe Bs2d0, diam 50mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
		Isolante elastomerico con rivestimento in PVC … reazione al								
	IM. 61	fuoco classe Bs2d0, diam 60mm						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
	IM. 62	Rivestimento esterno in PVC						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		
								-		
	IM. 63	Valvola di by-pass differenziale						-		
		SOMMANO a corpo	5					-		

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	IM. 64	Contatore per acqua							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 65	Pompa di calore geotermica 34,8 kW (locale tecnico palestra)							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 66	Sonda geotermica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 67	Pacchetto di collegamento testa sonda geotermica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 68	Pozzetto collettore geotermico							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 69	Pacchetto di collegamento di distribuzione							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 70	Fluido termovettore per circuito geotermico							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 71	GRT (Ground Response Test) … test verifica funzionamento impianto per utilizzo pluriennale, fino a 25 anni							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 72	Pratica ISPRA … autorizzazione per pozzi geotermici							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 73	Allestimento cantiere per trivellazioni .. sonde geotermiche							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 74	Accessori di sicurezza c.to primario							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 75	Gruppo di riempimento automatico							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 76	Accumulatore di energia							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 77	Accumulo ACS							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 78	Scambiatore di calore a piastre ispezionabili per A.C.S. (locale tecnico palestra)							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 79	Valvola di sicurezza							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 80	Elettrocircolatore singolo elettronico … modello MAGNA3 32-80 o equivalente							-
		SOMMANO a corpo	5						-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	IM. 81	Elettrocircolatore singolo elettronico … modello MAGNA3 40-80 F o equivalente							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 82	Elettrocircolatore singolo elettronico … modello MAGNA1 50-60 F (N) o equivalente							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 83	Elettrocircolatore singolo elettronico … modello MAGNA1 25-60 (N) o equivalente							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 84	Elettrocircolatore singolo elettronico … modello MAGNA1 50-60 F o equivalente							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 85	Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 86	Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 87	Valvola di sicurezza per impianti idrosanitari							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 88	Vaso d'espansione per A.C.S. - alta capacità							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 89	Supporto per tanica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 90	Pompa dosatrice elettrica 8 lt							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 91	Contatore M 3/4" U							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 92	Contatore M 2" U							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 93	Pompa dosatrice antilegionella - linea ACS palestra							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 94	Prodotto biocida 20 kg							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 95	Kit per controllo valore prodotto biocida							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 96	Prodotto condizinoante bilanciato 20kg							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM. 97	Serbatoio per la miscelazione degli additivi chimici							-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM. 98	Iniettore prodotti						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM. 99	Prodotto antincrostante 20 kg						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.100	Collettore di distribuzione in polipropilene						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.101	Giunto antivibrante in gomma						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.102	Saracinesca in ghisa … diametro 50mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.103	Saracinesca in ghisa … diametro 65mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.104	Saracinesca in ghisa … diametro 80mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.105	Valvola a sfera in ottone filettata … diam 1/2"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.106	Valvola a sfera in ottone filettata … diam 3/4"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.107	Valvola a sfera in ottone filettata … diam 1"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.108	Valvola a sfera in ottone filettata … diam 1"1/2						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.109	Valvola a sfera in ottone filettata … diam 2"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.110	Valvola a sfera in ottone filettata … diam 2"1/2						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.111	Valvola a sfera in ottone filettata … diam 3"						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.112	valvola di ritegno a disco … DN20						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.113	valvola di ritegno a disco … DN25						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.114	valvola di ritegno a disco … DN40						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	IM.115	valvola di ritegno a disco … DN50						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	IM.116	valvola di ritegno a disco … DN65							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.117	valvola di ritegno a disco … DN80							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.118	Termometro a quadrante per acqua							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.119	Manometro a quadrante per acqua							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.120	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 40mm / diam interno 32,6mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.121	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 50mm / diam interno 40,8mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.122	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 63mm / diam interno 51,4mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.123	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 75mm / diam interno 61,4mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.124	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 90mm / diam interno 73,6mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.125	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 25mm / diam interno 20,4mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.126	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 63mm / diam interno 51,4mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.127	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 75mm / diam interno 61,4mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.128	Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 90mm / diam interno 73,6mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Isolante elastomerico con rivestimento in PVC … reazione al fuoco classe Bs2d0, spessore								
	IM.129	9mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Isolante elastomerico con rivestimento in PVC … reazione al fuoco classe Bs2d0, spessore								
	IM.130	13mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione con coppella in lana minerale … spessore								
	IM.131	soppella 40mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.132	Valvola di by-pass differenziale							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 20mm / diam interno								
	IM.133	16,2mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 25mm / diam interno								
	IM.134	20,4mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 32mm / diam interno								
	IM.135	26,2mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 40mm / diam interno								
	IM.136	32,6mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 50mm / diam interno								
	IM.137	40,8mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … PN 20, … diam esterno 63mm / diam interno								
	IM.138	51,4mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione in elastomero espanso sp 9mm … per tubazioni								
	IM.139	diametro esterno 22/28mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione in elastomero espanso sp 9mm … per tubazioni								
	IM.140	diametro esterno 35/48mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Coibentazione in elastomero espanso sp 13mm … per tubazioni diametro esterno								
	IM.141	22/28mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione in elastomero espanso sp 13mm … per tubazioni diametro esterno								
	IM.142	35/48mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione in elastomero espanso sp 13mm … per tubazioni diametro esterno								
	IM.143	60/133mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Isolamento termico delle tubazioni per refrigeranti … spessore 19mm … per tubazioni diametro								
	IM.144	esterno 35/48							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione in elastomero espanso sp 32mm … per								
	IM.145	tubazioni diametro esterno 60mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC diam 1/2" spessore coppella								
	IM.146	20mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC diam 3/4" spessore coppella								
	IM.147	20mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC								
	IM.148	diam 1" spessore coppella 20mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC diam 1"1/4 spessore coppella								
	IM.149	20mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC diam 1"1/2 spessore coppella								
	IM.150	20mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC								
	IM.151	diam 2" spessore coppella 30mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC								
	IM.152	diam 1" spessore coppella 30mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	IM.153	Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC diam 1"1/2 spessore coppella 40mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.154	Coibentazione con coppella in lana minerale e finitura in PVC diam 2" spessore coppella 50mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.155	Soffitto radiante, … struttura metallica, pannelli radianti, isolante, allacci idraulici messa in pressione ead acqua e verifica								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.156	Soffitto acustico … pannello accoppiato in cartongesso … tipo EUROTHERM								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.157	Pannello in fibra di vetro imbustata … spessore 50mm … reazione al fuoco classe 1 … tipo EUROTHERM								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.158	Tubazione multistrato colore rosso, … 20x2mm preisolata								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.159	Tubazione multistrato colore blu, … 20x2mm preisolata								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.160	Guaina isolante per tubo , … diam 10mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.161	Raccordo per pannello radiante a soffitto, raccordo 20-10-10-20… tipo EUROTHERM modello Raccordo Leonardo								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.162	Raccordo per pannello radiante a soffitto tappato, raccordo 20-10-10… tipo EUROTHERM modello Raccordo Leonardo								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.163	Raccordo per pannello radiante a soffitto tappato, raccordo 10-10-20-10-10 … tipo EUROTHERM modello Raccordo Leonardo								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.164	Raccordo per pannello radiante a soffitto, raccordo 20-10-10-20-10-10 … tipo EUROTHERM modello Raccordo Leonardo								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	IM.165	Raccordo per pannello radiante a soffitto tappato, raccordo 10-20-10 … tipo EUROTHERM modello Raccordo Leonardo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.166	Raccordo per pannello radiante a soffitto tappato, raccordo 20-10 … tipo EUROTHERM modello Raccordo Leonardo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.167	Anello per raccordo in plastica … diam 20mm per Raccordo Leonardo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.168	Collettore pannelli radianti a soffitto, … Collettore SL 1" 01+01							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.169	Collettore pannelli radianti a soffitto, … Collettore SL 1" 02+02							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.170	Collettore pannelli radianti a soffitto, … Collettore SL 1" 03+03							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.171	Collettore pannelli radianti a soffitto, … Collettore SL 1" 04+04							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.172	Adattatore per tubo da 20x2mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.173	Coppia di valvole a sfera per pannelli radianti							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.174	Isolamento valvola a sfera							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.175	Manometro collettore pannelli radianti							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.176	Tubo MIDIX SOFT 17x2mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.177	Striscia perimetrale … h140x6mm con funzione di assorbire le dilatazioni termiche							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.178	Profilo fermatubo per pannelli radianti a pavimento							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.179	Cassetta di distribuzione 110 - 600mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	IM.180	Cassetta di distribuzione 110 - 850mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.181	Cassetta di distribuzione 110 - 1000mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.182	Adattatore per tubo pannelli a pavimento per tubo da 17x2mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.183	Curva guida 90°							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.184	Collettore pannelli a pavimento 1" 2+2							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.185	Collettore pannelli a pavimento 1" 3+3							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.186	Collettore pannelli a pavimento 1" 4+4							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.187	Collettore pannelli a pavimento 1" 5+5							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.188	Collettore pannelli a pavimento 1" 7+7							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.189	Collettore pannelli a pavimento 1" 8+8							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.190	Collettore pannelli a pavimento 1" 10+10							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.191	Collettore pannelli a pavimento 1" 11+11							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.192	Collettore pannelli a pavimento 1" 12+12							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.193	Testina elettronica per pannelli radianti							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.194	Manometro collettore pannelli radianti							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.195	Coppia di valvole a sfera per pannelli radianti							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.196	Isolamento valvola a sfera							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.197	Foglio di polietilene sp 0,2mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Condotto rettangolare in lamiera zincata, spessore lamiera 6/10 dimensioni lato maggiore da 0 a								
	IM.198	300mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Condotto rettangolare in lamiera zincata, spessore lamiera 8/10 dimensioni lato maggiore da 310								
	IM.199	a 750mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Condotto rettangolare in lamiera zincata, spessore lamiera 10/10 dimensioni lato maggiore da 760								
	IM.200	a 1.200mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Condotto rettangolare in lamiera zincata, spessore lamiera 12/10 dimensioni lato maggiore da								
	IM.201	1.210 a 2.000mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Isolamento termico delle tubazioni … spessore 19mm per tubazioni								
	IM.202	diametro esterno 35/48mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Coibentazione in elastomero espanso con rivestimento in								
	IM.203	alluminio sp 32mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Condotte rettilinee a sezione circolare , spessorre lamiera 6/10								
	IM.204	diametro da 0 a 300mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubo flessibile in alluminio								
	IM.205	rinforzato, diam 102mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubo flessibile in alluminio								
	IM.206	rinforzato, diam 127mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubo flessibile in alluminio								
	IM.207	rinforzato, diam 160mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubo flessibile in alluminio								
	IM.208	rinforzato, diam 200mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubo flessibile in alluminio								
	IM.209	rinforzato, diam 254mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubo flessibile in alluminio								
	IM.210	rinforzato isolato, diam 127mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubo flessibile in alluminio								
	IM.211	rinforzato isolato, diam 160mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

	IM.212	Tubo flessibile in alluminio rinforzato isolato, diam 203mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.213	Tubo flessibile in alluminio rinforzato isolato, diam 254mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.214	Griglia di transito							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.215	Bocchetta circolare di ripresa regolabile, diam 100mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.216	Bocchetta circolare di ripresa regolabile, diam 125mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.217	Bocchetta circolare di ripresa regolabile, diam 160mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.218	Diffusore di mandata circolare regolabile, diam 125mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.219	Diffusore lineare a due feritoie … lunghezza 2.000mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.220	Diffusore lineare a quattro feritoie … lunghezza 2.000mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.221	Diffusore lineare a due feritoie … lunghezza 1.800mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.222	Diffusore lineare a tre feritoie … lunghezza 2.000mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.223	Diffusore quadrato 300x300mm 8 deflettori, tipo: marca TROX modello VDW-Q-Z-H-M/300x8/0/0/0/RAL9010							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.224	Diffusore quadrato 625x625mm 54 deflettori, tipo: marca TROX modello VDW-Q-Z-H-M/625x54/0/0/0/RAL9010							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.225	Diffusore quadrato 600x600mm 48 deflettori, tipo: marca TROX modello VDW-Q-Z-H-M/600x48/0/0/0/RAL9010							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.226	Diffusore quadrato 600x600mm 24 deflettori, tipo: marca TROX modello VDW-Q-Z-H-M/600x24/0/0/0/RAL9010							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	IM.227	Diffusore quadrato 400x400mm 16 deflettori, tipo: marca TROX modello VDW-Q-Z-H-M/400x16/0/0/0/RAL9010								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.228	Diffusore quadrato 600x600mm 24 deflettori, tipo: marca TROX modello VDW-Q-A-H-M/600x48/0/0/0/RAL9010								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.229	Diffusore quadrato 400x400mm 16 deflettori, tipo: marca TROX modello VDW-Q-A-H-M/400x16/0/0/0/RAL9010								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.230	Diffusore quadrato 600x600mm 48 deflettori, tipo: marca TROX modello VDW-Q-A-H-M/600x48/0/0/0/RAL9010								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.231	Griglia di ripresa a semplice filare, tipo: marca TROX modello AR-AG/225x625/-A 1/0/0/E6-C-0								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.232	Griglia di ripresa a semplice filare, tipo: marca TROX modello AR-AG/225x325/-A 1/0/0/E6-C-0								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.233	Griglia di ripresa a semplice filare, tipo: marca TROX modello AR-AG/325x725/-A 1/0/0/E6-C-0								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.234	Griglia di ripresa a semplice filare, tipo: marca TROX modello AR-AG/325x625/-A 1/0/0/E6-C-0								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.235	Griglia di ripresa a semplice filare, tipo: marca TROX modello AR-AG/325x525/-A 1/0/0/E6-C-0								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.236	Griglia di ripresa a semplice filare, tipo: marca TROX modello AR-AG/325x425/-A 1/0/0/E6-C-0								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.237	Griglia di ripresa a semplice filare, tipo: marca TROX modello AR-AG/225x725/-A 1/0/0/E6-C-0								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.238	Griglia di ripresa a semplice filare, tipo: marca TROX modello AR-AG/225x425/-A 1/0/0/E6-C-0								-
		SOMMANO a corpo	5							-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	IM.239	Bocchetta di mandata a doppio filare, tipo: marca TROX modello AT-DG/325x225/A 1/0/0/E6-C-0							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.240	Bocchetta di mandata a doppio filare, tipo: marca TROX modello AT-DG/425x125/A 1/0/0/E6-C-0							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.241	Bocchetta di mandata a doppio filare, tipo: marca TROX modello AT-DG/225x125/A 1/0/0/E6-C-0							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.242	Ugello orientabile							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.243	Griglia di ripresa aria, tipo: marca TROX modello WG/1400x600/0							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.244	Griglia di ripresa aria, tipo: marca TROX modello WG/600x1980/0							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.245	Griglia di ripresa aria, tipo: marca TROX modello WG/600x1155/0							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.246	Unità di trattamento aria con recuperatore rotativo							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.247	Unità di trattamento aria a tutto riciclo							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.248	ROOF-TOP Size 5							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.249	ROOF-TOP Size 4							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.250	ROOF-TOP Size 6							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.251	Climatizzatore a tutta aria esterna							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.252	Silenziatore da canali 900x400x750mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.253	Silenziatore da canali 900x400x900mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.254	Silenziatore da canali 900x600x1000mm							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Silenziatore da canali								
	IM.255	900x300x800mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Silenziatore da canali								
	IM.256	900x500x1000mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Silenziatore da canali								
	IM.257	900x650x800mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Silenziatore da canali								
	IM.258	900x650x1000mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Silenziatore da canali								
	IM.259	900x400x700mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Silenziatore da canali								
	IM.260	900x500x800mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuoco circolare …								
	IM.261	diam 250							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuoco circolare …								
	IM.262	diam 160							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuoco circolare …								
	IM.263	diam 125							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.264	dim 350x200							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.265	dim 300x250							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.266	dim 250x250							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.267	dim 150x250							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.268	dim 300x300							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.269	dim 400x350							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.270	dim 500x500							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.271	dim 700x400							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Serranda tagliafuocoREI 120 …								
	IM.272	dim 700x500							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	IM.273	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 1000x300								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.274	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 500x350								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.275	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 100x150								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.276	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 600x300								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.277	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 1000x650								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.278	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 1000x500								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.279	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 700x300								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.280	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 750x400								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.281	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 300x200								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.282	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 800x650								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.283	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 800x300								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.284	Serranda tagliafuocoREI 120 … dim 650x350								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.285	Canale circolare , tipo ONEAR								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.286	Tappo per canale circolare microforato ad alta induzione								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.287	Sistema di pressurizzazione per filtro fumo								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.288	Sistema canalizzazioni filtro fumo blocco C, piano terra								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.289	Sistema canalizzazioni filtro fumo blocco A, piano terra								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.290	Sistema canalizzazioni filtro fumo blocco E, piano terra								-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.291	Test sovrapressione filtro fumo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.292	Aspiratore elicoidale da muro … diam mandata 100mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.293	Griglia tagliafuoco EI60							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.294	Unità esterna VRV							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.295	Unità ventilante interna a pavimento …, tipo marca DAIKIN modello FXLQ20P							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.296	Unità ventilante interna a pavimento …, tipo marca DAIKIN modello FXLQ25P							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.297	Collettore di derivazione per impianti VRV							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.298	Giunti di derivazione per impianti VRV							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.299	Recuperatore di calore totale							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.300	Sonda CO2							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.301	Sistema di controllo generalizzato							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.302	Comando a filo unità ventilante							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.303	Primo avviamento e BMS Engineering							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.304	Tubo di rame ricotto per impianto gas/liquido pompa di calore preisolante UNI EN 1057 diam 22,22x1							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.305	Tubo di rame ricotto per impianto gas/liquido pompa di calore preisolante UNI EN 1057 diam 15,87x1							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.306	Tubo di rame ricotto per impianto gas/liquido pompa di calore preisolante UNI EN 1057 diam 12,70x0,8							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	IM.307	Tubo di rame ricotto per impianto gas/liquido pompa di calore preisolante UNI EN 1057 diam 9,52x0,8							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.308	Tubo di rame ricotto per impianto gas/liquido pompa di calore preisolante UNI EN 1057 diam 6,35x0,8							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.309	Tubazione in PVC rigido per raccolta condensa							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.310	Lavabo … dim 65x50cm circa							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.311	Lavabo ovale in acciaio inox … AISI 304, dimensioni 510x390x155mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.312	Lavabo in ceramica con fronte cavo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.313	Maniglione di sostegno ribaltabile … profondità 80cm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.314	Maniglione di sostegno ribaltabile … profondità 56cm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.315	Bidet							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.316	Vaso igienicoWC/Bidet							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.317	Vaso igienico a sifone incorporato							-	
		SOMMANO a corpo	4						-	
									-	
	IM.318	Cassetta di risciacquamento da incasso capacità 9,00 lt							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.319	Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieneo … dim 120x50cm circa							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.320	Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieneo … dim 80x45cm circa							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.321	Piatto doccia … dim 90x90x4cm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	IM.322	Miscelatore monocomando cromato da incasso … braccio con soffione regolabile con snodo							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Miscelatore monocomando cromato da incasso … flessibile 1500mm e appendidoccia								
	IM.323	orientabile								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Lavabo a canale … dim								
	IM.324	1200x450x200mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.325	Attacchi lavabo a canale								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.326	Pozzetto a pavimento								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … diam esterno								
	IM.327	25mm / diam interno 20,4mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … diam esterno								
	IM.328	32mm / diam interno 26,2mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … diam esterno								
	IM.329	40mm / diam interno 32,6mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … diam esterno								
	IM.330	50mm / diam interno 40,8mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … diam esterno								
	IM.331	63mm / diam interno 51,4mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … diam esterno								
	IM.332	75mm / diam interno 61,4mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Tubazione in polipropilene per acqua potabile … diam esterno								
	IM.333	90mm / diam interno 73,6mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Coibentazione in elastomero espanso sp 9mm, … per tubazioni								
	IM.334	diam esterno 22/28mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Coibentazione in elastomero espanso sp 9mm, … per tubazioni								
	IM.335	diam esterno 35/48mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Coibentazione in elastomero espanso sp 13mm, … per								
	IM.336	tubazioni diam esterno 60/133mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Coibentazione in elastomero espanso sp 19mm, … per								
	IM.337	tubazioni diam esterno 60/114mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 2+2 (calda +								
	IM.338	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 3+4 (calda +								
	IM.339	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 4+5 (calda +								
	IM.340	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 4+6 (calda +								
	IM.341	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 4+7 (calda +								
	IM.342	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 5+7 (calda +								
	IM.343	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 5+6 (calda +								
	IM.344	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 8+11(calda +								
	IM.345	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 8+4(calda +								
	IM.346	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 8+13(calda +								
	IM.347	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 8+14(calda +								
	IM.348	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 8+9(calda +								
	IM.349	fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	IM.350	Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 9+10(calda + fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.351	Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 9+15(calda + fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.352	Collettore per impianti idrico-sanitari, … attacchi 12+14(calda + fredda)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.353	Tubo in polipropilene ad alta densita PE 100, … diam esterno 63mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.354	Tubo in polipropilene ad alta densita PE 100, … diam esterno 25mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.355	Tubo in polipropilene ad alta densita PE 100, … diam esterno 32mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.356	Tubo in polipropilene ad alta densita PE 100, … diam esterno 40mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.357	Rubinetto portagomma per irrigazione								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.358	Tubo in polietilene ad alta densità, … diametro 125mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.359	Tubo in polietilene ad alta densità, … diametro 110mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.360	Tubo in polietilene ad alta densità, … diametro 90mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.361	Tubo in polietilene ad alta densità, … diametro 75mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.362	Tubo in polietilene ad alta densità, … diametro 50mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.363	Pozzetto in cls con sifone a due tappi, … 125								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.364	Pozzetto in cls con sifone a due tappi, … 90								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.365	Tubo in polietilene ad alta densità, … diametro 75mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	IM.366	Isolante termoacustico per colonne di scarico							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.367	accessori a completamento vasche recupero acque piovane							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.368	Licenza sistema desigo CC							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.369	Pannello di gestione generale							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.370	Router							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.371	Sistema postazione centrale							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.372	Materiale periferiche locale tecnico palestra, … per automazione sistema							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.373	Materiale in campo locale tecnico palestra, … per automazione sistema							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.374	Materiale periferiche locale tecnico scuola, … per automazione sistema							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.375	Materiale in campo locale tecnico scuola, … per automazione sistema							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.376	Controllorre compatto per UTA							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.377	Materiale in campo UTA, … per automazione sistema							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.378	Materiale in campo aule, … per automazione sistema							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.379	Controllore liberamente programmabile unità rinnovo aria							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.380	Gruppo di pressurizzazione antincendio							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.381	Tubo ion acciaio SS per reti antincendio 2"							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	IM.382	Tubo ion acciaio SS per reti antincendio 1"1/2							-
		SOMMANO a corpo	5						-

										-
	IM.383	Tubo ion acciaio SS per reti antincendio 1"1/4								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.384	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, … diametro esterno 75mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.385	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, … diametro esterno 63mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.386	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, … diametro esterno 50mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.387	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, … diametro esterno 40mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.388	Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio con manichetta da 20 mt, … tipo marca Bocciolone art 80/L, installazione ad incasso parete								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.389	Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio con manichetta da 20 mt, … tipo marca Bocciolone art 80/L, completo di Kit secondo UNI 10779:2014 composto da valvola con manometro (codice 2766.080) per naspi sfavoriti, installazione ad incasso parete								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.390	Gruppo attacco motopompa 2"1/2								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	IM.391	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, … diametro esterno 32mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
										-
										-
	IMPIANTI ELETTRICI									-
										-
										-
	El. 1	Quadro media tensione								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 2	Quadro Dy3016/3 (servizi ausiliari ENEL)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 3	Punto luce in cavo LS0H								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 4	Esseci Fa-PC15/374K								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

	El. 5	Beghelli logica LED autoalimentata 1100 lumen						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 6	Pulsante da 10/16A tensione nominale 250 V, tipo a parete: unipolare 16A in apertura, custodia IP 40						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 7	Presa di corrente bipolare						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 8	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi, … protezione IP40 a 3 posti, serie componibile						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 9	Accessori per scatole, supporto in resina 1/3 posti						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 10	Accessori per scatole, placca in resina 1/3 posti						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 11	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, … diam 125mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 12	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici … in rocci alterata						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 13	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, … con materiale di risulta proveniente da scavo						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 14	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 15	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 16	Pozzetto di raccordo, … diam 60x60x60cm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 17	Chiusino di ispezione in ghisa e cemento … diametro pari a 625mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 18	Cavo unipolare di media tensione per tensioni 8.7/15kV … tipo RG7HIR - 1x95mmq						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 19	Cavo tripolare flessibile 0,6/lkV di rame isolato con gomma HEPR …. Tipo FG7OR e/o RG7OR - 3x35mmq						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	El. 20	Cavo flessibile … sesione mmq 6,0 pentapolare								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 21	Quadro media tensinoe trasformatore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 22	Trasformatore 15,000/400V in resina 630kVA (comprensivo di accessori)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 23	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR … e piatto portante 25x2mm collegametno in tondo liscio								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 24	Rifasamento a vuoto 30kvar - Trasformatore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 25	Scaricatore di corrente da fulmine, classe 1 secondo CEI… prova corrente da fulmine 60kA								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 26	carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine … 2.000x850x600mm completo di zoccolo inferiore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 27	SCS Jolly - modulo sgancio Security Control System								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 28	Set di 4 barre conduttrici a C di rame elettrolitico… con bandelle flessibili portata 1250 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 29	Voltmetro ad indicazione digitale, con display … portata di fondo scala 600 V								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 30	Amperometro ad indicazione digitale, con display … ad alimentazione 230 V portata di fond a scala 999 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 31	Frequenzimetro ad indicazione difitale con display … alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 32	Commutatore volumetrico per sistema di alimentazine trifase, installato su barra DIN35, a 4 posizioni								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Scaricatore di corrente da fulmine, classe 1 secondo CEI								
	El. 33	…prova corrente da fulmine 25kA							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interrutore magnetotermico								
	El. 34	differenziale 4x50A Idn=0,5A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interrutore scatolato								
	El. 35	magnetotermico 4x125A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interrutore scatolato magnetotermico differenziale								
	El. 36	4x630A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interruttore automatico con sganciatore differenziale …								
	El. 37	tetrapolare 250 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interruttore automatico con sganciatore differenziale …								
	El. 38	tetrapolare 160 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interrutore automatico magnetotermico … potere di								
	El. 39	interruzione 30 kV a 380/415 V							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interrutore automatico magnetotermico … potere di interruzione 6 kV, tetrapolare								
	El. 40	10/32 V							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interrutore automatico magnetotermico … potere di interruzione 6 kV,								
	El. 41	unipolare+neutro 10/32 V							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 42	con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale …"AC", bipolare per magnetotermici con portata fino a								
	El. 43	32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale …"A", bipolare per magnetotermici con portata fino a								
	El. 44	32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici … grado di								
	El. 45	protezione IP 20: 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 … dimensione 6,3x23mm, corrente								
	El. 46	nominale fino 10 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Selettore manuale automatico per								
	El. 47	guida DIN							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 48	Teleruttore							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Bobina a lancio di corrente								
	El. 49	sgancio impianto elettrico							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 50	Spia luminosa per quadro							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 51	Spia luminosa per quadro							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Ronzatore con segnalazione								
	El. 52	luminosa per quadro elettrico							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Trasformatore elettronico 230 V								
		… potenza massima disponibile								
	El. 53	60 W							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 54	Targhette morsettiere quadro							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 55	Installatore 5a categoria							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 56	Punto luce in cavo LSOH							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Esseci FA-PC15/374K,								
	El. 57	illuminazione ordinaria							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 58	Beghelli logica LED 1100 lumen							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Pulsante da 10/16 A tensione nominale 250 V, tipo a parete, unipolare 16 A in apertura								
	El. 59	custodia IP 40							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250V, tipo a parete 2P+T 16 A in custodia IP								
	El. 60	40							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Scatola di resina per alloggiamento apparecchi da parete … grado di protezinoe IP								
	El. 61	40, a 3 posti, serie componibile							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Accessori per scatole, supporto in								
	El. 62	resina 1/3 posti							-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 63	Accessori per scatole, placca in resina 1/3 posti						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 64	UPS 2500VA						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 65	Verifiche funzionali con cassetta prova relè SPG						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 66	Carpenteria in lamiera metallica … 2000x850x600mm completo di zoccolo inferiore						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 67	Set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico … portata 1000 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 68	Voltmetro ad indicazione digitale con display … portata di fondo ascala 600 V						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 69	Amperometro ad indicazine digitale con display … portata di fondo scala 999 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 70	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display … campo di misura 20-100 Hz						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 71	Commutatore volumetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 a 4 posizioni						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 72	Saricatore di corrente da fulmine, classe 1 secondo CEI, … unipolare, prova corrente da fulmina 25 kA						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 73	Sezionatore 4x630A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 74	Interruttore automatico magnetotermico serie modulare … potere interruzinoe 4,5 kA, bipolare 10/32 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 75	Interruttore automatico magnetotermico … tipo "C" tetrapolare 40/63 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 76	Interruttore automatico magnetotermico … tipo "C" tetrapolare 125 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	El. 77	Interruttore automatico magnetotermico … poter interruzione 6 kA unipolare+neutro 10/32 a								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 78	Modulo automatico differenziale … "AC" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 79	Modulo automatico differenziale … "A" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 80	Interruttore automatico magnetotermico … potere interruzione 6 kA tetrapolare 10/32 a								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 81	Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 82	Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 83	Interruttore automatico con sganciatore differenziale … potere interruzione 35 kA a 400 V tetrapolare fino a 125 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 84	Interruttore automatico con sganciatore differenziale … potere interruzione 35 kA a 400 V tetrapolare fino a 160 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 85	Teleruttore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 86	Contatto ausiliario i NI INC								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 87	Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici … grado di protezione IP 20: 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 88	Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 … dimensione 6,3x23mm, corrente nominale fino a 10 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 89	Trasformatore elettronico 230 V - 12 V … potenza massima disponibile 60 W								-
		SOMMANO a corpo	5							-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	El. 90	Targhette morsettiera quadro …								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 91	Installatore 5a categoria								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 92	Carpenteria in lamiera metallica … 2000x600x600mm completo di zoccolo inferiore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 93	Set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico … portata 500 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 94	Voltmetro ad indicazione digitale con display … portata di fondo ascala 600 V								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 95	Amperometro ad indicazine digitale con display … portata di fondo scala 999 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 96	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display … campo di misura 20-100 Hz								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 97	Commutatore volumetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 a 4 posizioni								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 98	Saricatore di corrente da fulmine, classe 1 secondo CEI, … unipolare, prova corrente da fulmina 25 kA								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 99	Interrutore di manovra sezionatore tetrapolare … della portata di 125 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 100	Interruttore automatico magnetotermico in scatola … tripolare, versione fissa e attacchi anteriori								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 101	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA unipolare+neutro 10/32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 102	Modulo automatico differenziale … "AC" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Modulo automatico differenziale … "A" bipolare per magnetotermici con portata fino a								
	El. 103	32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA								
	El. 104	tetrapolare 10/32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 105	con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 106	con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 107	con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Interruttore automatico magnetotermico … potere interruzione 6 kA tetrapolare								
	El. 108	40/63 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 109	con portata fino a 63 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 110	Contatto ausiliario i NI INC								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici … grado di								
	El. 111	protezione IP 20: 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 … dimensione 6,3x23mm, corrente								
	El. 112	nominale fino a 10 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Trasformatore elettronico 230 V - 12 V … potenza massima								
	El. 113	disponibile 60 W								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Trasformatore elettronico 230 V - 12 V … potenza massima								
	El. 114	disponibile 60 W								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 115	Targhette morsettiera quadro …								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 116	Installatore 5a categoria								-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 117	Carpenteria in lamiera metallica … 2000x600x600mm completo di zoccolo inferiore							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 118	Set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico … portata 500 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 119	Voltmetro ad indicazione digitale con display … portata di fondo ascala 600 V							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 120	Amperometro ad indicazine digitale con display … portata di fondo scala 999 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 121	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display … campo di misura 20-100 Hz							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 122	Commutatore volumetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 a 4 posizioni							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 123	Saricatore di corrente da fulmine, classe 1 secondo CEI, … unipolare, prova corrente da fulmina 25 kA							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 124	Interrutore di manovra sezionatore tetrapolare … della portata di 125 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 125	Interruttore automatico magnetotermico in scatola … tripolare, versione fissa e attacchi anteriori							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 126	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA unipolare+neutro 10/32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 127	Modulo automatico differenziale … "AC" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 128	Modulo automatico differenziale … "A" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA								
	El. 129	tetrapolare 10/32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 130	con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 131	con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interruttore automatico magnetotermico … potere interruzione 6 kA tetrapolare								
	El. 132	40/63 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 133	con portata fino a 63 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici … grado di								
	El. 134	protezione IP 20: 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 … dimensione 6,3x23mm, corrente								
	El. 135	nominale fino a 10 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 136	Contatto ausiliario 1 NO INC							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Trasformatore elettronico 230 V - 12 V … potenza massima								
	El. 137	disponibile 60 W							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Selettore manuale automatico per								
	El. 138	guida DIN							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 139	Teleruttore							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 140	Orologio							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Targhette morsettiera … quadro								
	El. 141	di manovra							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 142	Installatore 5a categoria							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Carpenteria in lamiera metallica								
	El. 143	… 2000x600x600mm completo di zoccolo inferiore							-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 144	Set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico … portata 500 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 145	Voltmetro ad indicazione digitale con display … portata di fondo ascala 600 V							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 146	Amperometro ad indicazine digitale con display … portata di fondo scala 999 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 147	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display … campo di misura 20-100 Hz							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 148	Commutatore volumetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 a 4 posizioni							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 149	Saricatore di corrente da fulmine, classe 1 secondo CEI, … unipolare, prova corrente da fulmina 25 kA							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 150	Interrutore di manovra sezionatore tetrapolare … della portata di 125 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 151	Interruttore automatico magnetotermico in scatola … tripolare, versione fissa e attacchi anteriori							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 152	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA unipolare+neutro 10/32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 153	Modulo automatico differenziale … "AC" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 154	Modulo automatico differenziale … "A" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 155	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA tetrapolare 10/32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 156	con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Interruttore automatico magnetotermico … potere interruzione 6 kA tetrapolare								
	El. 157	40/63 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 158	con portata fino a 63 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici … grado di								
	El. 159	protezione IP 20: 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 … dimensione 6,3x23mm, corrente								
	El. 160	nominale fino a 10 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 161	Contatto ausiliario 1 NO INC								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Trasformatore elettronico 230 V - 12 V … potenza massima								
	El. 162	disponibile 60 W								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Selettore manuale automatico per								
	El. 163	guida DIN								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 164	Teleruttore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 165	Orologio								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Targhette morsettiera … quandro								
	El. 166	di manovra								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 167	Installatore 5a categoria								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Carpenteria in lamiera metallica … 2000x600x600mm completo di								
	El. 168	zoccolo inferiore								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Set di 4 barre conduttrici a "C" in								
	El. 169	rame elettrolitico … portata 500 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Voltmetro ad indicazione digitale con display … portata di fondo								
	El. 170	ascala 600 V								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Amperometro ad indicazine digitale con display … portata di								
	El. 171	fondo scala 999 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Frequenzimetro ad indicazione digitale con display … campo di								
	El. 172	misura 20-100 Hz								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Commutatore volumetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 a 4								
	El. 173	posizioni								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Saricatore di corrente da fulmine, classe 1 secondo CEI, … unipolare, prova corrente da								
	El. 174	fulmina 25 kA								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 175	Sezionatore scatolato 4x250A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Interrutore automatico magnetotermico … tripolare in								
	El. 176	versione fissa e attacchi anteriori								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA								
	El. 177	unipolare+neutro 10/32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnatotermici								
	El. 178	con portata dino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA								
	El. 179	tetrapolare 10/32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 180	con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 181	con portata fino a 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici … grado di								
	El. 182	protezione IP 20: 32 A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	El. 183	Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 250 … dimensione 6,3x23mm, corrente nominale fino a 10 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 184	Contatto ausiliario 1 NO INC							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 185	Targhette morsettiera … quandro di manovra							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 186	Installatore 5a categoria							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 187	Carpenteria in lamiera metallica … 2000x600x600mm completo di zoccolo inferiore							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 188	Set di 4 barre conduttrici a "C" in rame elettrolitico … portata 500 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 189	Voltmetro ad indicazione digitale con display … portata di fondo ascala 600 V							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 190	Amperometro ad indicazine digitale con display … portata di fondo scala 999 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 191	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display … campo di misura 20-100 Hz							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 192	Commutatore volumetrico per sistema di alimentazione trifase, installato su barra DIN35 a 4 posizioni							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 193	Saricatore di corrente da fulmine, classe 1 secondo CEI, … unipolare, prova corrente da fulmina 25 kA							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 194	Sezionatore scatolato 4x250A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 195	Interrutore automatico magnetotermico … tripolare in versione fissa e attacchi anteriori							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 196	Interrutore automatico magnetotermico … tripolare in versione fissa e attacchi anteriori							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare … potere interruzione 6 kA								
	El. 197	tetrapolare 10/32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale … "AC" bipolare per magnetotermici con portata fino a								
	El. 198	32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale … "A" bipolare per magnetotermici con portata fino a								
	El. 199	32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Interruttore automatico magnetotermico … potere interruzione 6 kA tetrapolare								
	El. 200	10/32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 201	con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Modulo automatico differenziale … tetrapolare per magnetotermici								
	El. 202	con portata fino a 32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Base portafusibili sezionabile …								
	El. 203	grado di protezione IP 20/32 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Fusibile cilindrico rapido tipo gF tensione nominale 250 … dimensione 6,3x23mm corrente								
	El. 204	nominale fino a 10 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 205	Teleruttore							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 206	Contatto ausiliario 1 NO INC							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 207	Orologio							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Selettore manuale automatico per								
	El. 208	guida DIN							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Trasformatore elettronico …								
	El. 209	potenza massima disponibile 60W							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 210	Targhette morsettiera quadro …							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 211	Installatore 5a categoria							-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 212	Carpenteria in lamiera metallica … 1000x600x275mm						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 213	Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare … della portata di 63 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 214	Scaricatore di corrente da fulmine classe 1 secondo CEI … unipolare, prova corrente da fulmine 25 kA						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 215	Interruttore automatico magnetotermico … potere interruzione 6 kA unipolare+neutro 10/32 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 216	Modulo automatico differenziale … "AC" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 217	Modulo automatico differenziale … "AC" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 218	Modulo automatico differenziale … "AC" bipolare per magnetotermici con portata fino a 32 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 219	Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici … grado di protezione IP 20/32 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 220	Fusibile cilindrico rapido tipo gF tensione nominale 250 … dimensione 6,3x23mm corrente nominale fino a 10 A						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 221	Contatto ausiliario 1 NO INC						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 222	Trasformatore elettronico … potenza massima disponibile 60W						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 223	Targhette morsettiera quadro …						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 224	Installatore 5a categoria						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 225	Quadro gestinoe luci di sicurezza 24V 12Ah						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	El. 226	Quadro gestinoe luci di sicurezza 24V 12Ah								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 227	Punto luce in cavo LSOH								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 228	Punto luce in cavo FTG10								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 229	Modulo sorveglianza rete ordinaria								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 230	Sensore di presenza e luminosità ON-OFF 1 canale								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 231	Sensore di presenza e luminosità DALI (compreso quota di alimentatore)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 232	Sensore di presenza e luminosità ON-OFF 2 canali								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 233	Sensore di presenza e luminosità ON-OFF 1 canale IP65								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 234	Interrutore da 10/16 A per tensione nominale 250V, tipoa a parete 10 A in custodia IP40								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 235	Deviatore da 10/16A per tensione di esercizio 250V, tipo da parete unipolare 10A in custodia IP40								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 236	Pulsante da 10/16 A tensione nominale 250V tipo a parete unipolare 16A in apertura custodia IP40								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 237	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi da parete … grado protezione IP40 a 3 posti serie componibile								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 238	Accessori per scatole, supporto in resina 1/3 posti								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 239	Accessori per scatole, placca in resina 1/3 posti								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 240	Pulsante IK 10 10/16A in scatola IP4x								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 241	Esseci FA-Pgxx3k								-
		SOMMANO a corpo	5							-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	El. 242	Esseci FA-Pg2403k							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 243	AWG lighting FA-WT-LXX-JKA							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 244	Esseci F-B66LP3K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 245	Esseci FA-Pg1203K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 246	Esseci FA-G60LXX-3KA							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 247	Esseci FA-G60LXX-3KA ottica asimmetrica lavagna							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 248	Faretti biblioteca							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 249	Esseci FA-34pg34							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 250	Intralighting FA-B180pg4K DALI							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 251	Esseci FA-P80-3K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 252	Esseci FA-PC374K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 253	Esseci FA-PC154K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 254	Esseci FA-02gp1254K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 255	Intralighting FA-B180pg4K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 256	Esseci FA-B44mp32/203K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 257	Esseci FA-76di48L4							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 258	Strip LED							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 259	Esseci FA-OL310L3							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 260	Binario luci DALI							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 261	Esseci F-T33VT3K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 262	City design metalco FA-QuSystem							-
		SOMMANO a corpo	5						-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	El. 263	Esseci FA-H25VT-4K							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 264	Proiettore esterno							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 265	INOTEC SN9400-03 lampada di emergenza incassata quadrata 24V simmetrica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 266	INOTEC SN9400-06 lampada di emergenza incassata quadrata 24V asimmetrica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 267	INOTEC SN9400-12 lampada di emergenza incassata quadrata 24V simmetrica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 268	INOTEC SN8424-12 SHB lampada di emergenza incassata quadrata 24V simmetrica per grandi altezze							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 269	INOTEC SN8424-12 SHB lampada di emergenza incassata quadrata 24V simmetrica							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 270	INOTEC SN8500-08 SHB lampada di emergenza incassata rettangolare 24V							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 271	INOTEC SN2100 lampada di emergenza a soffitto 24V IP65							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 272	INOTEC SN2518 lampada di emergenza a soffitto/plafone 24V IP65							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 273	INOTEC SN804 lampada di emergenza a parete 24V IP65							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 274	INOTEC SN2004 lampada di emergenza quadrata segnalazione manichetta antincendio							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 275	INOTEC SNP 1016.2 E lampada indicazine uscita di sicurezza a controsoffitto 24V							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 276	INOTEC SNP 1016.2 PM lampada indicazione uscita di sicurezza a parete 24V							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	El. 277	INOTEC SNP 1016.2 D lampada indicazione uscita di sicurezza a soffitto 24V								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 278	INOTEC SNP 8030 lampada indicazione uscita di sicurezza a parete resistente agli urti 24V								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 279	INOTEC SNP 2130 lampada indicazione uscita di sicurezza a parete monofacciale 24V								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 280	Programmazione e messa in servizio collaudo impianto illuminazione di sicurezza								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 281	Presa di corrente bipolare per tensione esecizio 250 V … tipo da parete 2P+T 16A in custodia IP 40								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 282	Presa USB								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 283	Presa HDMI								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 284	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi da parete … grado di protezine IP40 a 3 posti , serie componibile								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 285	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi da parete … grado di protezine IP40 a 4 posti , serie componibile								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 286	Accessori per scatole, supporto in resina 1/3 posti								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 287	Accessori per scatole, placca in resina 1/3 posti								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 288	Torretta a scomparsa								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 289	Presa CEE da parete con interruttore di blocco a fusibili … grado di protezione IP67, 3p+N+T 16A-220/250V								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 290	Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili … grado di protezione IP67, 3p+N+T 16A-380/415V								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	El. 291	Presa CEE da parete con interruttore di blocco a fusibili … grado di protezione IP67, 3p+N+T 32A-220/250V							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 292	Tirante chiamata bagni 24V, incasso IP2x							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 293	Tirante annullo bagni 24V, incasso IP2x							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 294	Suoneria ottico acustica segnalazione chiamata bagni, IP2x. Incasso							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 295	Allaccio elettrico IP65							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 296	Allaccio elettrico IP4x							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 297	Interruttore magnetotermico 16A per scatola 503							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 298	Pulsante di emergenza a rottura di vetro … per montaggio esterno grado di protezione IP65							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 299	Carpenteria in lamiera metallica … 1000x600x600mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 300	Switch 48 porte							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 301	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente … in resina IP 54/65, per 8 moduli disposti su una fila							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 302	Interrutore di manovra sezionatore tetrapolare … installato su guiida DIN35 della portata di 125A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 303	Interrutore di manovra sezionatore tetrapolare … installato su guiida DIN35 della portata di 63A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 304	Interrutore di manovra sezionatore tetrapolare … installato su guiida DIN35 della portata di 32A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Quadro da parete e da incasso con portello trasparente … in resina IP 54/65, per 4 moduli								
	El. 305	disposti su una fila								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Interrutore di manovra sezionatore tetrapolare … installato su guiida DIN35 della								
	El. 306	portata di 16A								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 307	Allaccio elettrico IP65								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 308	Allaccio elettrico IP4x								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Allacciamento periferiche locale								
	El. 309	tecnico palestra								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Allacciamento materiale in campo								
	El. 310	locale tecnico palestra								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Allacciamento periferiche locale								
	El. 311	tecnico scuola								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Allacciamento materiale in campo								
	El. 312	locale tecnico scuola								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Allacciamento materiale in campo								
	El. 313	UTA								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Allacciamento materiale in campo								
	El. 314	aule								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 315	Segnalazione stato serranda								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Corda in rame nudo, completa di morsetti … tubazione protettiva o cunicolo, sezione nominale								
	El. 316	50mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato …								
	El. 317	lunghezza 1,5mt								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir … sezione 150x75mm spessore								
	El. 318	10/10mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Coperchi per canali a fondo forato o cieco … larghezza 150mm								
	El. 319	spessore 6/10mm								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	El. 320	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir … sezione 300x75mm spessore 12/10mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 321	Coperchi per canali a fondo forato o cieco … larghezza 300mm spessore 8/10mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 322	Fornitura e posa di tubazione protettiva … per sevizi elettrici e di segnalazione, diam 25mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 323	Fornitura e posa di tubazione protettiva … per sevizi elettrici e di segnalazione, diam 32mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 324	Fornitura e posa di tubazione protettiva … per sevizi elettrici e di segnalazione, diam 40mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 325	Fornitura e posa di tubazione protettiva … per sevizi elettrici e di segnalazione, diam 63mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 326	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico … dimensinoi 480x160x70mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 327	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico … dimensinoi 200x150x70mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 328	Sistema tagliafuoco							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 329	Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC a norma CEI 20-11 CEI 20 13 tipo RG7H1R - 1x50mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 330	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16 0,6/1 kV, sezione 240mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 331	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16 0,6/1 kV, sezione 120mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 332	0,6/1 kV, sezione 70mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 333	0,6/1 kV, sezione 35mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 334	0,6/1 kV, sezione 25mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 335	0,6/1 kV, sezione 2,5mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 336	0,6/1 kV, sezione 4mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo bipolare flessibile …								
	El. 337	sezione 4,0mmq pentapolare								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo multipolare unipolare FTG10(0)M1 CEI 20-45								
	El. 338	1x35mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, bipolare FG160M16								
	El. 339	0,6/1 kV, sezione 1,5mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 340	60332-1-2, unipolare FG16M16								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 341	0,6/1 kV, sezione 35mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 342	0,6/1 kV, sezione 25mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 343	0,6/1 kV, sezione 16mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 344	0,6/1 kV, sezione 10mmq								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 345	0,6/1 kV, sezione 2,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 346	0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo bipolare … sezione 4,0mmq								
	El. 347	pentapolare							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme …								
	El. 348	sezione 6mmq, pentapolare							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, bipolare FG160M16								
	El. 349	0,6/1 kV, sezione 1,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 350	0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 351	0,6/1 kV, sezione 2,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 352	0,6/1 kV, sezione 25mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 353	0,6/1 kV, sezione 16mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 354	0,6/1 kV, sezione 10mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, bipolare FG160M16								
	El. 355	0,6/1 kV, sezione 1,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 356	0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 357	0,6/1 kV, sezione 2,5mmq							-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 358	Cavo flessibile ... sezione 4,0mmq, pentapolare							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 359	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16 0,6/1 kV, sezione 25mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 360	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16 0,6/1 kV, sezione 16mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 361	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, bipolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 1,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 362	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 363	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 2,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 364	Cavo bipolare flessibile … sezione 4,0mmq, pentapolare							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 365	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16 0,6/1 kV, sezione 25mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 366	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16 0,6/1 kV, sezione 16mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 367	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, bipolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 1,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 368	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 369	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 2,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 370	Cavo flessibile ... sezione 6,0mmq pentapolare							-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 371	0,6/1 kV, sezione 120mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 372	0,6/1 kV, sezione 70mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 373	0,6/1 kV, sezione 50mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, bipolare FG160M16								
	El. 374	0,6/1 kV, sezione 1,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 375	0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16								
	El. 376	0,6/1 kV, sezione 2,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile ... sezione								
	El. 377	4,0mmq, pentapolare							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 378	0,6/1 kV, sezione 120mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 379	0,6/1 kV, sezione 70mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 380	0,6/1 kV, sezione 50mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16								
	El. 381	0,6/1 kV, sezione 10mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
		Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, bipolare FG160M16								
	El. 382	0,6/1 kV, sezione 1,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	El. 383	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 384	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 2,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 385	Cavo flessibile conforme … EN 60332-1-2, bipolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 1,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 386	Cavon antincendio schermato FTG10OHMI 0,6/1 kV … resistenza al fuoco PH 90secondo norma CEI EN 50200 2x2,5mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 387	Armadio multimediale RI (aule-refettorio Blocco A)							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 388	Centrale telefonica							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 389	Convertitore fibra rete 10G							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 390	Switch 48 porte							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 391	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS in scatola … placca in resina, categoria 6, tipo toolless, per cavi UTP							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 392	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame… 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat 6							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 393	Cavo fibra ottica multinodale 8 fibre 50/125 OM3							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 394	Access point							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 395	Telefono IP Alcatel Temporis							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 396	Telefono IP VoIP Fanvil X4							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 397	Armadio multimediale R2 (ufficio Blocco C)							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 398	Convertitore fibra rete 10G							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	El. 399	Switch 48 porte						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 400	Switch 16 porte						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 401	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 in ABS … placca in resina categoria 6, tipo toolless, per cavi UTP						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 402	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame … 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat 6						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 403	Cavo fibra ottica multimodale 8 fibre 50/125 OM3						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 404	Telefono IP Alcatel Temporis						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 405	Telefono IP VoIP Fanvil X4						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 406	Armadio multimediale R3 (laboratori Blocco C)						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 407	Convertitore fibra rete 10G						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 408	Switch 48 porte						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 409	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 in ABS … placca in resina categoria 6, tipo toolless, per cavi UTP						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 410	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame … 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat 6						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 411	Cavo fibra ottica multimodale 8 fibre 50/125 OM3						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 412	Telefono IP Alcatel Temporis						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 413	Armadio multimediale R3 (Aule Blocco D)						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 414	Convertitore fibra rete 10G						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 415	Switch 48 porte						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 416	Switch 16 porte						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

										-
	El. 417	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 in ABS … placca in resina categoria 6, tipo toolless, per cavi UTP								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 418	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame … 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat 6								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 419	Cavo fibra ottica multimodale 8 fibre 50/125 OM3								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 420	Telefono IP Alcatel Temporis								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 421	Armadio multimediale R3 (Armadio palestra)								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 422	Convertitore fibra rete 10G								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 423	Switch 48 porte								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 424	Presa modulare 8 pin tipo RJ45 in ABS … placca in resina categoria 6, tipo toolless, per cavi UTP								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 425	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame … 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat 6								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 426	Cavo fibra ottica multimodale 8 fibre 50/125 OM3								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 427	Telefono IP VoIP Fanvil X4								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 428	Centrale di segnalazione automatica di incendio … 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 429	Pannello di controllo impianto allarme incendio								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 430	Rilevatore ottico di fumo a diffusione della luce … completo di base di montaggio								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 431	Segnalatore ottico a LED per singolo rilevatore, compresa l'attivazione dell'impianto								-
		SOMMANO a corpo	5							-
										-
	El. 432	Rilevatore a barriera lineare (emettitore+ricevitore)								-

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 433	Rilevatore di fumi per condotta						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 434	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione … compresa l'attivazione dell'impianto per montaggio interno						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 435	Lampeggiante indirizzabile su Loop (compreso eventual ecartello indicatore)						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 436	Scheda contatto relè (modulo in gresso/uscita)						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 437	Cavo antincendio schermato FG4OHMI 0,6/1 … PH 30 secondo norma CEI EN 50200 2x1,5mmq						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 438	Programmazione - messa in servizio - collaudo rilevazione fumi						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 439	Rack audio EVAC (materiale, assemblaggio, programmazione, ecc..)						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 440	Diffusore da parete EN54 - linea 100V						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 441	Diffusore da incasso EN54 - linea 100V						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 442	Tromba acustica EN54 - linea 100V						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 443	Proiettore di suono EN54 IP65 - linea 100v						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 444	Consolle microfonica						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 445	Cavo EVAC 2x2x5mmq						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 446	Programmazione - messa in servizio - collaudo impianto EVAC						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 447	Posto esterno videocitofononico IP						-	
		SOMMANO a corpo	5					-	
								-	
	El. 448	Posto interno videocitofononico IP						-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 449	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame … 4 coppie, guaina in materiale LSZH, cat 6							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 450	Programmazione - messa in servizio - collaudo impianto videocitofonico							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 451	Centrale gestione campanelle orarie							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 452	Badenia in bronzo 220V							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 453	Cavo flessibile conforme ai requisiti della normativa … EN 60332-1-2, tripolare FG16OM6 0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 454	Programmazione - messa in servizio - collaudo impianto campanelle							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 455	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente … delle dimensioni 800x600x300mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 456	Interrutorre automatico magnetotermico … tetrapolare, in versione fissa e attacchi anteriori							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 457	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare… tipo "C" (CEI-EN 60947-2), tetrapolare 125A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 458	Modulo automatico differenziale … "A", tetrapolare, per magnetotermici con portata 80/125 A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 459	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente … in resina IP 54/65, per 8 moduli disposti su una fila							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 460	Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare … installato su guida DI35 della portata di 125A							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 461	SMA sunny tripower core 1 STP50-40							-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 462	Peimar SG310M							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 463	Ottimizzatore TS4-R-S							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 464	Gateway							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 465	SMA cloud connect							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 466	Struttura di sostegno moduli impianto fotovoltaico							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 467	Cavo flessibilie conforme ai requisiti … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16 0,6/1 kV, sezione 50mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 468	Cavo flessibilie conforme ai requisiti … EN 60332-1-2, unipolare FG16M16 0,6/1 kV, sezione 35mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 469	Cavo flessibilie conforme ai requisiti … EN 60332-1-2, tripolare FG160M16 0,6/1 kV, sezione 4mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 470	fornitura e posa di cavo unipolare flessibile FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata … AC 0,6/1 kV e DC 0,9/1 kV, non propagante l'incendio, conforme CEI 20-91, compreso connettori e quant'altro occorrente 1x6mmq							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 471	Dispositivo di protezione di interfaccia lovato PVFM30							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 472	Verifiche funzionale con cassrtta prova relè DDI							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 473	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione … per montaggio estern, grado di protezione IP 65							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 474	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete … diam esterno 125mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	
									-	
	El. 475	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete … diam esterno 63mm							-	
		SOMMANO a corpo	5						-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

									-
	El. 476	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo … conesclusione di eventuali armature							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 477	Pozzetto di raccordo … non diaframmato 60x60x60 cm, peso 198 kg							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 478	Pozzetto di raccordo … non diaframmato 50x50x50 cm, peso 130 kg							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 479	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN … quadrato, luce netta 500x500mm, peso totale 39 kg							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 480	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN … quadrato, luce netta 600x600mm, peso totale 52 kg							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 481	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici … in roccia alterata							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
	El. 482	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali … con materiale di risulta proveniente da scavo							-
		SOMMANO a corpo	5						-
									-
									-
	ONERI SICUREZZA								
	S01	Box cantiere con wc							
		SOMMANO a corpo	5						
	S02	Box cantiere con wc - installazione							
		SOMMANO a corpo	5						
	S03	Recinzione - utilizzo materiali							
		SOMMANO a corpo	5						
	S04	Recinzione - allestimento e rimozione							
		SOMMANO a corpo	5						
	S05	Ponteggio - montaggio e primi 30 gg							
		SOMMANO a corpo	5						
	S06	Ponteggio - nolo mensile							
		SOMMANO a corpo	5						
	S07	Ponteggio - smontaggio							
		SOMMANO a corpo	5						

S08	Ponteggio - piano di lavoro primi 30 gg SOMMANO a corpo	5		11,74%		47 088,33	5 528,17	
S09	Ponteggio - piano di lavoro ogni 30 gg SOMMANO a corpo	5						
S10	Trabattello 5,40 - primi 30 gg SOMMANO a corpo	5						
S11	Trabattello 5,40 - ogni 10 gg SOMMANO a corpo	5						
S12	Trabattello 5,40 - primi 30 gg SOMMANO a corpo	5						
S13	Trabattello 5,40 - ogni 10 gg SOMMANO a corpo	5						
S14	Casetta in ABS prontosoccorso SOMMANO a corpo	5						
S15	Impianto di terra cantiere SOMMANO a corpo	5						
S16	Nolo estintore SOMMANO a corpo	5						
Opere necessarie a seguito della risoluzione del contratto								
NP 01 NA	Rimozione di parte delle opere propedeutiche al getto in calcestruzzo marciapiedi Corpi C e D SOMMANO a corpo	5					-	
NP 02 NA	Materiale presente in cantiere utilizzabile per il proseguo della costruzione SOMMANO a corpo	5					-	
MODIFICA CONTRATTUALE 01								
OPERE EDILI								
MANODOPERA								
NPV A01	Operaio edile qualificato SOMMANO a corpo	5		16,00		valore adeguamento prezzo definito forfettariamente nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA								
SCAVI E MOVIMENTI TERRA								
A 02	Rinterro SOMMANO a corpo	5		1713,29		valore adeguamento prezzo definito forfettariamente nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
OPERE DA GIARDINIERE								
A 21	Allestimento aiuola interna e impianto d'irrigazione SOMMANO a corpo	5					-	
EDIFICIO								
SOTTOFONDI / MASSETTI								
A 22	Massetto isolante in conglomerato cementizio							

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	SOMMANO a corpo	5					-	
A 23	Massetto isolante in conglomerato cementizio SOMMANO a corpo	5					-	
A 24	Massetto di sottofondo ai pavimenti SOMMANO a corpo	5					-	
TAMPONAMENTI ESTERNI								
A 30	Muratura di tamponamento SOMMANO a corpo	5		-7,68		88,70	- 680,86	
A 31	Muratura di tamponamento SOMMANO a corpo	5		260,11		79,43	20 660,54	
OPERE DI COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE								
A 33	Manto impermeabile SOMMANO a corpo	5		573,62		valore adeguamento prezzo definito forfettariamente nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
A 34a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio SOMMANO a corpo	5					-	
A 36	Isolamento termico all'estradosso di solai SOMMANO a corpo	5		-19,20		valore adeguamento prezzo definito forfettariamente nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
A 37	Isolamento termico a cappotto SOMMANO a corpo	5		28,96		95,51	2 765,61	
PARETI DIVISORIE e OPERE IN CARTONGESSO								
A 43	Muratura SOMMANO a corpo	5		-0,74		91,92	- 68,02	
A 46	Tramezzature in laterizio alleggerito SOMMANO a corpo	5		-139,53		17,13	- 2 390,17	
A 48	Controparete in pannelli in cartongesso SOMMANO a corpo	5					-	
A 49	Parete divisoria in lastre di cartongesso SOMMANO a corpo	5					-	
A 51	Parete divisoria in lastre di cartongesso SOMMANO a corpo	5					-	
A 52	Parete divisoria in lastre di cartongesso SOMMANO a corpo	5					-	
A 54	Controparete in pannelli in cartongesso SOMMANO a corpo	5					-	
CONTROSOFFITTI								
A 63b	Velette per raccordo salti di quota SOMMANO a corpo	5					-	
INTONACI								
A 76	Intonaco grezzo SOMMANO a corpo	5					-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

A 77a	Intonaco civile SOMMANO a corpo	5					-	
A 78	Intonaco grezzo SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE DA PITTORE								
A 79	Preparazione del fondo SOMMANO a corpo	5					-	
A 80a	Tinteggiatura con idropittura SOMMANO a corpo	5					-	
A 81	Tinteggiatura con idropittura SOMMANO a corpo	5					-	
RIVESTIMENTI								
A 82	Rivestimento in gres porcellanato SOMMANO a corpo	5					-	
PAVIMENTI								
A 84b	Pavimento in gres porcellanato SOMMANO a corpo	5					-	
A 86	Pedata per scale in gres porcellanato SOMMANO a corpo	5					-	
A 87	Alzate per scale in gres porcellanato SOMMANO a corpo	5					-	
SOGLIE E BANCALI								
A 96	Bancali in lastre di pietra naturale o marmo SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA								
A 97	Sistema di facciata continua SOMMANO a corpo	5					-	
A 106	Serramenti fissi e mobili SOMMANO a corpo	5					-	
A 107a	sovraprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di specchiature apribili a wasistas SOMMANO a corpo	5					-	
A 107b	sovraprezzo per inserimento nel reticolo della facciata di specchiature apribili a wasistas e anta a ribalta SOMMANO a corpo	5					-	
A 108	sovraprezzo per l'inserimento nel reticolo della facciata di porte ad anta singola SOMMANO a corpo	5					-	

A 109	sovraprezzo per verniciatura serramenti SOMMANO a corpo	5					-	
A 110	Fornitura e posa in opera di di tamponamento parete complanare ai serramenti SOMMANO a corpo	5					-	
A 112	Fornitura e posa in opera di porte per esterni SOMMANO a corpo	5					-	
A 116b	Gradino in grigliato elettroforgiato SOMMANO a corpo	5					-	
A 116c	Gradino in grigliato elettroforgiato SOMMANO a corpo	5					-	
NPV A02	Carpenterie per strutture metalliche secondarie SOMMANO a corpo	5					-	
NPV A03	Zincatura di opere in ferro SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE DA FALEGNAME								
A 121	Porta interna in legno SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE DA VETRAIO								
A 124	Vetrata isolante SOMMANO a corpo	5					-	
RIVESTIMENTI IN LAMIERA E/O AFFINI								
A 130	Rivestimento di parete esterna in pannelli multistrato di laminato plastico HPL (grande formato) SOMMANO a corpo	5					-	
A 131a	Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni a doghe SOMMANO a corpo	5					-	
A 131b	Opere di completamento delle pannellature in doghe SOMMANO a corpo	5					-	
A 131c	Fornitura e posa in opera di carter in alluminio preverniciato SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE DA LATTONIERE								
A 136	Canali di gronda, converse e scossaline SOMMANO a corpo	5					-	
A 137	Pluviali SOMMANO a corpo	5					-	
FOGNATURE								

SCAVI E SOTTOFONDI								
A 155	Scavo a sezione obbligata SOMMANO a corpo	5					-	
A 156	Sottofondo SOMMANO a corpo	5					-	
TUBAZIONI PER FOGNATURE								
A 157	Tubi in pvc rigido SOMMANO a corpo	5					-	
A 158	Tubi in pvc rigido SOMMANO a corpo	5					-	
A 159	Tubi in pvc rigido SOMMANO a corpo	5					-	
A 160	Tubi in pvc rigido SOMMANO a corpo	5					-	
A 161	Tubi in pvc rigido SOMMANO a corpo	5					-	
A 162	Tubi in pvc rigido SOMMANO a corpo	5					-	
POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE								
A 163	Pozzetti prefabbricati SOMMANO a corpo	5					-	
A 164	Pozzetti prefabbricati SOMMANO a corpo	5					-	
A 166	**Pozzetti prefabbricati** SOMMANO a corpo	5					-	
FOSSE IMHOFF E DEGRASSATORI								
A 169	Fossa biologica tipo Imhoff SOMMANO a corpo	5					-	
A 170	Separatore SOMMANO a corpo	5					-	
SOTTOFONDI, RINTERRI E RINFIANCHI								
A 174	Rinfianco di tubazioni e pozzetti SOMMANO a corpo	5					-	
A 175	Rinterro SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE STRUTTURALI								
CORPO A								
OPERE DI FONDAZIONE								
S 06	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio SOMMANO a corpo	5					-	
S 09	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE IN ELEVAZIONE								
S 13	Conglomerato cementizio per opere di elevazione					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		

	SOMMANO a corpo	5		0,54		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
S 08	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		8,61		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
S 05	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 8 mm					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		44,08		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
S 05	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 14-30 mm					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		135,52		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
NPV S01	Demolizione controllata di strutture edili					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		3,01		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV S02	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		3,01		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
NPV S03	Trasporto a discarica autorizzata					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		3,01		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
NPV S04	Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		48,80		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
NPV S05	Pannello di legno multistrato							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV S06	Maggiorazione spessore pannelli di copertura ogni 2 cm							
	SOMMANO a corpo	5					-	
CORPO C								
OPERE IN ELEVAZIONE								
S 13	Conglomerato cementizio per opere di elevazione					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		2,64		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
S 07	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		19,66		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
S 08	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		9,88		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
S 05	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 8 mm					valore adeguamento prezzo definito forfettariamente		
	SOMMANO a corpo	5		67,47		nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		

S 05	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 12 mm							
	SOMMANO a corpo	5		330,34		valore adeguamento prezzo definito forfettariamente nell'accordo bonario (quota parte di euro8286,33)		
S 18	Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo							
	SOMMANO a corpo	5					-	
S 19	Zincatura di opere in ferro							
	SOMMANO a corpo	5					-	
S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati							
	SOMMANO a corpo	5		-816,28			-	
NPV S01	Demolizione controllata di strutture edili							
	SOMMANO a corpo	5		0,85		valore adeguamento prezzo definito forfettariamente nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
NPV S02	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza							
	SOMMANO a corpo	5		0,85		valore adeguamento prezzo definito forfettariamente nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
NPV S03	Trasporto a discarica autorizzata							
	SOMMANO a corpo	5		0,85		valore adeguamento prezzo definito forfettariamente nell'accordo bonario (quota parte di euro 8286,33)		
NPV S05	Pannello di legno multistrato							
	SOMMANO a corpo	5		816,28			-	
NPV S06	Maggiorazione spessore pannelli di copertura ogni 2 cm							
	SOMMANO a corpo	5		1632,56			-	
	CORPO D							
	OPERE IN ELEVAZIONE							
S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati							
	SOMMANO a corpo	5		-392,63			-	
NPV S05	Pannello di legno multistrato							
	SOMMANO a corpo	5		392,63			-	
NPV S06	Maggiorazione spessore pannelli di copertura ogni 2 cm aggiuntivi							
	SOMMANO a corpo	5		785,26			-	
	CORPO E							
	OPERE IN ELEVAZIONE							
S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati							
	SOMMANO a corpo	5					-	
S 17	Pannello di legno multistrato							
	SOMMANO a corpo	5					-	
S 18	Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo							
	SOMMANO a corpo	5		4710,48		1,05	4 946,00	
S 19	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco							
	SOMMANO a corpo	5		4710,48		0,27	1 271,83	

S 20	Struttura prefabbricata in legno lamellare							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV A03	Zincatura di opere in ferro							
	SOMMANO a corpo	5					-	
	IMPIANTI MECCANICI							
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI							
Nr.40	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.68	Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene copolimero random							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.257	Fornitura e posa in opera di collettore per impianti idrico sanitari							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.258	Fornitura e posa in opera di collettore per impianti idrico sanitari							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.259	Fornitura e posa in opera di collettore per impianti idrico sanitari							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.261	Fornitura e posa in opera di collettore per impianti idrico sanitari							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.14	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene alta densità							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.301	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene reticolato							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.302	Fornitura e posa in opera di striscia perimetrale							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.303	Fornitura e posa in opera di profilo fermatubo a U							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.304	Fornitura e posa in opera di cassetta portacollettori							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.307	Fornitura e posa in opera di adattatore per tubo							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.308	Fornitura e posa in opera di curva guida 90° per tubo							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.311	Fornitura e posa in opera di collettore andata/ritorno							

	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.295	Fornitura e posa in opera di testina elettrotermica 230 V							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.299	Fornitura e posa in opera di manometro con scala graduata 0/10 bar							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.296	Fornitura e posa in opera di coppia di valvole a sfera							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.297	Fornitura e posa in opera di isolamento per coppia di VALVOLE A SFERA							
	SOMMANO a corpo	5					-	
Nr.298	Fornitura e posa in opera di foglio in polietilene							
	SOMMANO a corpo	5					-	
	IMPIANTI ELETTRICI							
	IMPIANTO FORZA MOTRICE							
29	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V							
	SOMMANO a corpo	5					-	
163	Fornitura e posa in opera di torretta portafrutti a scomparsa							
	SOMMANO a corpo	5					-	
	IMPIANTO DATI - TELEFONIA							
100	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso							
	SOMMANO a corpo	5					-	
	SICUREZZA							
S06	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici							
	SOMMANO a corpo	5						
S09	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi							
	SOMMANO a corpo	5		11,74%		23 592,31	2 769,74	
S11	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi							
	SOMMANO a corpo	5						
S13	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi							
	SOMMANO a corpo	5						
	MODIFICA CONTRATTUALE 02							
	OPERE EDILI							
	EDIFICIO							
	TAMPONAMENTI ESTERNI							
A 32a	Fornitura e posa in opera di tamponamenti in pannelli compositi di legno							

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	SOMMANO a corpo	5		-401,89			-	
A 32b	Fornitura e posa in opera di tamponamenti in pannelli compositi di legno							
	SOMMANO a corpo	5		-402,47			-	
OPERE DI COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE								
A 37	isolamento termico a cappotto mediante pannelli a base di idrati di silicato di calcio							
	SOMMANO a corpo	5		141,47		95,51	13 511,67	
PARETI DIVISORIE e OPERE IN CARTONGESSO								
A 47	Controparete in pannelli in cartongesso							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 A02	detrazione sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di roccia spessore 40 mm							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 A03	sovrapprezzo inserimento pannello in lana di roccia spessore 60 mm							
	SOMMANO a corpo	5					-	
CONTROSOFFITTI								
A 61	Controsoffitto in lastre di cartongesso							
	SOMMANO a corpo	5					-	
INTONACI								
A 76	Intonaco grezzo							
	SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE DA PITTORE								
A 79	Preparazione del fondo							
	SOMMANO a corpo	5					-	
A 80a	Tinteggiatura con idropittura							
	SOMMANO a corpo	5					-	
SOGLIE E BANCALI								
A 96	Bancali in lastre di pietra naturale o marmo							
	SOMMANO a corpo	5					-	
RIVESTIMENTI IN LAMIERE E/O AFFINI								
A 130	Rivestimento di parete esterna in pannelli multistrato di laminato plastico HPL (grande formato)							
	SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE DA LATTONIERE								
A 136	Canali di gronda, converse e scossaline							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 A01	Canali di gronda, converse e scossaline							
	SOMMANO a corpo	5					-	
OPERE STRUTTURALI								
CORPO A								
OPERE IN ELEVAZIONE								
S 27	Pannello di legno multistrato							
	SOMMANO a corpo	5		-942,76			-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

S 17	Pannello di legno multistrato							
	SOMMANO a corpo	5		229,04			-	
S 28	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
	SOMMANO a corpo	5		-942,76			-	
S 30	Sovrapprezzo alla voce A.10.07.032 per ogni cm in più							
	SOMMANO a corpo	5		-10370,31			-	
S 29	Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura							
	SOMMANO a corpo	5		-942,76			-	
S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati							
	SOMMANO a corpo	5		942,76			-	
NPV S05	Pannello di legno multistrato							
	SOMMANO a corpo	5		993,01			-	
NPV S06	Maggiorazione spessore pannelli di copertura ogni 2 cm aggiuntivi:							
	SOMMANO a corpo	5		-2193,66			-	
NPV2 S01	Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S02	Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S03	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei montanti							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S05	Sovrapprezzo per utilizzo di OSB ignifugo spessore 16 mm							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S06	Barriera vapore							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S07	Fornitura e posa telo traspirante ignifugo							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S08	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S09	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S10a	Detrazione isolante al di sopra del solaio							
	SOMMANO a corpo	5					-	
NPV2 S10b	Detrazione isolante al di sopra del solaio							
	SOMMANO a corpo	5					-	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	NPV2 S30	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S31	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S32	Banchina (radice) in legno lamellare di larice ancorata								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S33	Pannelli di irrigidimento in multistrato								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S34	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S35	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S36	Fornitura e posa in opera di telo traspirante								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S37	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S38	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S39	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	CORPO B									
	OPERE IN ELEVAZIONE									
	S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	S 17	Pannello di legno multistrato								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	S 20	Struttura prefabbricata in legno lamellare								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S30	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S33	Pannelli di irrigidimento in multistrato								
		SOMMANO a corpo	5						-	
	NPV2 S35	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB								

		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S36	Fornitura e posa in opera di telo traspirante							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S06	Barriera vapore							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S37	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S38	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S40	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S01	Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S03	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei montanti							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S36	Fornitura e posa in opera di telo traspirante							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S10b	Detrazione isolante al di sopra del solaio							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S41	Struttura prefabbricata in legno lamellare							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	CORPO C								
	OPERE IN ELEVAZIONE								
	S 27	Pannello di legno multistrato							
		SOMMANO a corpo	5		-816,28			-	
	S 17	Pannello di legno multistrato							
		SOMMANO a corpo	5		-44,56			-	
	S 28	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
		SOMMANO a corpo	5		-816,28			-	
	S 29	Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura							
		SOMMANO a corpo	5		-816,28			-	
	S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati							
		SOMMANO a corpo	5		816,29			-	
	NPV2 S05	Pannello di legno multistrato							
		SOMMANO a corpo	5		-816,28			-	
	NPV2 S06	Maggiorazione spessore pannelli di copertura							

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	SOMMANO a corpo	5	-1632,56			-
NPV2 S01	Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello					
	SOMMANO a corpo	5	600,51	137,87		82 792,31
NPV2 S03	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei montanti					
	SOMMANO a corpo	5	7141,02	0,97		6 926,79
NPV2 S05	Sovrapprezzo per utilizzo di OSB ignifugo					
	SOMMANO a corpo	5	600,51	3,97		2 384,02
NPV2 S06	Barriera vapore					
	SOMMANO a corpo	5	600,51	0,92		552,47
NPV2 S07	Fornitura e posa telo traspirante ignifugo					
	SOMMANO a corpo	5	548,04	3,28		1 797,57
NPV2 S08	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare					
	SOMMANO a corpo	5	5,84	649,19		3 791,27
NPV2 S09	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata					
	SOMMANO a corpo	5	366,0	3,23		1 182,18
NPV2 S10a	Detrazione isolante al di sopra del solaio					
	SOMMANO a corpo	5	-70,06	6,45	-	451,89
NPV2 S10b	Detrazione isolante al di sopra del solaio					
	SOMMANO a corpo	5	-4,43	1,80	-	7,97
NPV2 S30	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare					
	SOMMANO a corpo	5	57,69	581,93		33 571,54
NPV2 S31	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata					
	SOMMANO a corpo	5	400,96	3,23		1 293,26
NPV2 S32	Banchina (radice) in legno lamellare di larice					
	SOMMANO a corpo	5	479,76	18,80		9 019,49
NPV2 S33	Pannelli di irrigidimento in multistrato					
	SOMMANO a corpo	5	811,37	29,56		23 984,10
NPV2 S34	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB					
	SOMMANO a corpo	5	811,37	0,32		259,64
NPV2 S35	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB					
	SOMMANO a corpo	5	811,37	1,08		876,28
NPV2 S36	Fornitura e posa in opera di telo traspirante					
	SOMMANO a corpo	5	811,37	1,48		1 200,83

	NPV2 S37	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
		SOMMANO a corpo	5		605,36		65,19	39 463,42	
	NPV2 S38	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
		SOMMANO a corpo	5		15134,00				
	NPV2 S39	Barriera vapore							
		SOMMANO a corpo	5		811,37		0,92	746,46	
	CORPO D								
	OPERE DI FONDAZIONE								
	S 07	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta							
		SOMMANO a corpo	5		12,54		36,54	458,21	
	OPERE IN ELEVAZIONE								
	S 27	Pannello di legno multistrato							
		SOMMANO a corpo	5		-392,63			-	
	S 17	Pannello di legno multistrato							
		SOMMANO a corpo	5		-142,80			-	
	S 28	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
		SOMMANO a corpo	5		-392,63			-	
	S 30	Sovrapprezzo alla voce A.10.07.032 per ogni cm in più							
		SOMMANO a corpo	5		-4318,93			-	
	S 29	Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura							
		SOMMANO a corpo	5		-392,63			-	
	S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati							
		SOMMANO a corpo	5		392,63			-	
	NPV S05	Pannello di legno multistrato							
		SOMMANO a corpo	5		-392,63			-	
	NPV S06	Maggiorazione spessore pannelli di copertura ogni 2 cm aggiuntivi							
		SOMMANO a corpo	5		-785,26			-	
	NPV2 S01	Pareti a telaio in montanti e traversi di legno massello							
		SOMMANO a corpo	5		484,36		137,87	66 778,71	
	NPV2 S03	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei montanti							
		SOMMANO a corpo	5		5699,62		0,97	5 528,63	
	NPV2 S05	Sovrapprezzo per utilizzo di OSB ignifugo							
		SOMMANO a corpo	5		484,36		3,97	1 922,91	
	NPV2 S06	Barriera vapore							
		SOMMANO a corpo	5		484,36		0,92	445,61	
	NPV2 S07	Fornitura e posa telo traspirante ignifugo							

		SOMMANO a corpo	5		438,12		3,28	1 437,03	
NPV2 S08	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare	SOMMANO a corpo	5		7,91		649,19	5 135,09	
NPV2 S09	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata	SOMMANO a corpo	5		701,00		1,37	960,37	
NPV2 S10a	Detrazione isolante al di sopra del solaio	SOMMANO a corpo	5		-31,12		6,45	- 200,72	
NPV2 S10b	Detrazione isolante al di sopra del solaio	SOMMANO a corpo	5		-4,68		1,80	- 8,42	
NPV2 S30	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare	SOMMANO a corpo	5		34,05		581,93	19 814,72	
NPV2 S31	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata	SOMMANO a corpo	5		132,00		11,35	1 498,20	
NPV2 S32	Banchina (radice) in legno lamellare di larice ancorata	SOMMANO a corpo	5		228,30		18,80	4 292,04	
NPV2 S33	Pannelli di irrigidimento in multistrato	SOMMANO a corpo	5		387,86		29,56	11 465,14	
NPV2 S34	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB	SOMMANO a corpo	5		387,86		0,32	124,12	
NPV2 S35	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB	SOMMANO a corpo	5		387,86		1,08	418,89	
NPV2 S36	Fornitura e posa in opera di telo traspirante	SOMMANO a corpo	5		387,86		1,48	574,03	
NPV2 S37	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate	SOMMANO a corpo	5		281,45		65,19	18 347,73	
NPV2 S38	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate	SOMMANO a corpo	5		8162,05				
NPV2 S39	Barriera vapore	SOMMANO a corpo	5		387,86		0,92	356,83	
	CORPO E								
	OPERE IN ELEVAZIONE								
S 16	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati	SOMMANO a corpo	5					-	
S 17	Pannello di legno multistrato								

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

	SOMMANO a corpo	5						-
S 18	Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo							
	SOMMANO a corpo	5		-610,78				
S 20	Struttura prefabbricata in legno lamellare							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S30	Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S32	Banchina (radice) in legno lamellare di larice ancorata							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S33	Pannelli di irrigidimento in multistrato							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S35	Sovrapprezzo per incremento di spessore dei pannelli di OSB							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S36	Fornitura e posa in opera di telo traspirante							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S06	Barriera vapore							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S37	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S38	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S40	Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S42	Listello in legno di castagno o larice							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S43	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto							
	SOMMANO a corpo	5						-
S 17	Pannello di legno multistrato							
	SOMMANO a corpo	5						-
S 18	Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo							
	SOMMANO a corpo	5		262,52		1,05	275,64	
NPV A03	Zincatura di opere in ferro							
	SOMMANO a corpo	5						-
NPV2 S09	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata							

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

		SOMMANO a corpo	5					-	
	NPV2 S41	Struttura prefabbricata in legno lamellare							
		SOMMANO a corpo	5					-	
	SICUREZZA								
	S06	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici							
		SOMMANO a corpo	5						
	S09	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi							
		SOMMANO a corpo	5						
	S10	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega							
		SOMMANO a corpo	5		11,74%		36 617,63	4 298,91	
	S12	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega							
		SOMMANO a corpo	5						
	S14	Cassetta in ABS							
		SOMMANO a corpo	5						
	S16	Estintore portatile omologato							
		SOMMANO a corpo	5						

Totale LAVORI	€uro		528 177,23
Importo adeguamento prezzi definito forfettariamente nell'accordo bonario (per EPU NPVA01-A02-A33-A36-S13-S07-S08-S05-NPVS01-NPVS02-NPVS03-NPVS04)			8 286,33
		TOTALE	536 463,56
RIBASSO OFFERTO IN GARA 7,12 %	-	-	38 196,21
TOTALE		€uro	498 267,35
ONERI PER LA SICUREZZA			12 596,82
IMPORTO RICONOSCIUTO come da L 197/2022 - c 458, pari al 90%		€uro	**459 777,75**

IVA esclusa

NOTE

1	in data 30/06/2023 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione delle riserve N01 e N 02 apposte in data 16/06/2023 sul registro di Contabilità N01 bis al momento della firma
2	in data 15 luglio per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione delle Riserve N01 e N02 apposte sul Registro di Contabilità N01 bis in data 16/06/2023
3	in data 10/08/2023 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N 03 e N 04 apposta in data 26/07/2023 sul registro di Contabilità N03 al momento della firma
4	in data 18 agosto per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione delle Riserve N03 e N04 apposte sul Registro di Contabilità N03 in data 26/07/2023
5	in data 15/08/2023 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N05 apposta in data 31/07/2023 sul registro di Contabilità N02 bis al momento della firma

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

6	in data 30 agosto per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva N 05 apposta sul Registro di Contabilità N03 bis in data 31/07/2023
7	in data 15/08/2023 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N05 bis (erroneamente numerata dall'Esecutore come Riserva N 05, numero che era già stato utilizzato per una precedente riserva) apposta in data 31/07/2023 sul registro di Contabilità N03 bis al momento della firma
8	in data 30 agosto per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva apposta sul Registro di Contabilità N03 bis in data 15/08/2023
9	in data 11/09/2023 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Riscontro richiesta di integrazione riserve N 03 e N 04 apposte sul Registro di Contabilità N03 in data 26/07/2023
10	in data 26 settembre 2023 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione delle Riserve N03 e N04 apposte sul Registro di Contabilità N03 in data 26/07/2023
11	in data 03/10/2023 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N 07 apposte sul Registro di Contabilità N04 in data 18/09/2023 al momento della firma
12	in data 16 ottobre 2023 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva N07apposta sul Registro di Contabilità N04 in data 18/09/2023
13	in data 10/10/2023 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione delle riserve N 05 tris e N 08 apposte sul Registro di Contabilità SAL N04 bis in data 26/09/2023 al momento della firma
14	in data 15 ottobre 2023 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione delle Riserve N05 tris e N 08 apposte sul Registro di Contabilità SAL N04 bis in data 26/09/2023
15	in data 10/11/2023 è stato emesso ed inviato per PEC l'Ordine di Servizio N01
16	in data 11/11/2023 l'Appaltatore ha firmato con Riserva l'Ordine di Servizio N01
17	in data 21/11/2023 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N 09 apposta sull'Ordine di Servizio N01 data 11/11/2023 al momento della firma
18	in data 05 dicembre 2023 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva N09 apposta sull'Ordine di Servizio N01 in data 11/11/2023
19	in data 21/02/2024 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione del Motivato Dissenso apposto sulla Modifica contrattuale N 01 in data 06/02/2024 al momento della firma
20	in data 06 marzo 2024 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione del Motivato Dissenso apposto sulla Modifica Conttrattuale N01 in data 06/02/2024
21	in data 18/03/2026 veniva firmato l'Accordo Bonario tra la stazione Appaltante e l'Appaltatore a tacitazione delle Riserve N01, N02, N03, N04. N05, N05 bis, N05 tris, N07, N 08, N09 e del Motivato Dissenso posto sulla Modifica Contrattuale N01
22	in data 02/04/2026 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione del Motivato Dissenso apposto sulla Modifica Contrattuale N 02 in data 18/03/2026 al momento della firma
23	in data 16 aprile 2026 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione del Motivato Dissenso apposto sulla Modifica Conttrattuale N02 in data 02/04/2026

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

24	in data 23 aprile 2026 per mezzo di PEC è stato inviate alla Stazione Appaltante emendamento alle Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione del Motivato Dissenso apposto sulla Modifica Conttrattuale N02 in data 02/04/2026
25	in data 23/03/2026 è stato emesso ed inviato per PEC l'Ordine di Servizio N02
26	in data 28/03/2026 l'Appaltatore ha firmato con Riserva l'Ordine di Servizio N02
27	in data 12/04/2026 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione delle riserve N 10 e N 11 apposte sull'Ordine di Servizio N02 in data 28/03/2026 al momento della firma
28	in data 28 aprile 2026 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione delle Riserve N10 e N11 apposte sull'Ordine di Servizio N02 in data 28/03/2026
29	in data 02 settmbre 2026 per mezzo di PEC il RUP (Stazione Appaltante) ha formulato formale Rigetto delle Riserve N10 e N11 apposta sull'Ordine di Servizio N02 in data 28/03/2026 , ha dichiarato non dovuta la somma d€ 1.792.864,77 e accessori e ha diffidato l'Appaltatore dal reiterare pretese economiche basate su sospensioni del cantiere inesistenti e strumentaliinoltre ha Confermato la validità dell'Ordine di Servizio N06 e Sollecitato l'appaltatore a trasmettere senza indugio l'aggiornamento del Cronoprogramma Operativo dei Lavori allineato con le scadenze contrattuali
30	in data 19/05/2026 è stato emesso ed inviato per PEC l'Ordine di Servizio N03
31	in data 23/05/2026 l'Appaltatore ha firmato con Riserva l'Ordine di Servizio N03
32	in data 07/06/2026 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N 12 apposta sull'Ordine di Servizio N03 in data 23/05/2026 al momento della firma
33	in data 22 giugno 2026 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva N12 apposta sull'Ordine di Servizio N03 in data 23/05/2026
34	in data 02 settmbre 2026 per mezzo di PEC il RUP (Stazione Appaltante) ha formulato formale Rigetto della Riserva N12 apposta sull'Ordine di Servizio N03 in data 23/05/2026
35	in data 19/05/2026 è stato emesso ed inviato per PEC l'Ordine di Servizio N04
36	in data 23/05/2026 l'Appaltatore ha firmato con Riserva l'Ordine di Servizio N04
37	in data 07/06/2026 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N 13 apposta sull'Ordine di Servizio N04 in data 23/05/2026 al momento della firma
38	in data 02 settmbre 2026 per mezzo di PEC il RUP (Stazione Appaltante) ha formulato formale Rigetto della Riserva N13 apposta sull'Ordine di Servizio N04 in data 23/05/2026
39	in data 22 giugno 2026 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva N13 apposta sull'Ordine di Servizio N04 in data 23/05/2026
40	in data 19/05/2026 è stato emesso ed inviato per PEC l'Ordine di Servizio N05
41	in data 23/05/2026 l'Appaltatore ha firmato con Riserva l'Ordine di Servizio N05
42	in data 07/06/2026 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N 14 apposta sull'Ordine di Servizio N05 in data 23/05/2026 al momento della firma
43	in data 22 giugno 2026 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva N14 apposta sull'Ordine di Servizio N05 in data 23/05/2026
44	in data 02 settmbre 2026 per mezzo di PEC il RUP (Stazione Appaltante) ha formulato formale Rigetto della Riserva N14 apposta sull'Ordine di Servizio N05 in data 23/05/2026

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da MAURIZIO MASI il 09/11/2026 10:42:15
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 - PROTOCOLLO GENERALE: 2026 / 43450 del 09/11/2026

45	in data 25/06/2026 è stato emesso ed inviato per PEC l'Ordine di Servizio N06
46	in data 30/06/2026 l'Appaltatore ha firmato con Riserva l'Ordine di Servizio N06
47	in data 10/07/2026 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N 15 apposta sull'Ordine di Servizio N06 in data 30/06/2026 al momento della firma
48	in data 24 luglio 2026 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva N15 apposta sull'Ordine di Servizio N06 in data 30/06/2026
49	in data 02 settmbre 2026 per mezzo di PEC il RUP (Stazione Appaltante) ha formulato formale Rigetto della Riserva N15 apposta sull'Ordine di Servizio N06 in data 30/06/2026 , inoltre ha Confermato la validità dell'Ordine di Servizio N06 e Sollecitato l'appaltatore a trasmettere senza indugio l'aggiornamento del Cronoprogramma Operativo dei Lavori allineato con le scadenze contrattuali
50	in data 31/07/2026 è stato emesso ed inviato per PEC l'Ordine di Servizio N07
51	in data 05/08/2026 l'Appaltatore ha firmato con Riserva l'Ordine di Servizio N07
52	in data 20/08/2026 per mezzo di PEC è stata inviata alla Stazione Appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas Esplicitazione della riserva N 16 apposta sull'Ordine di Servizio N07 in data 05/08/2026 al momento della firma
53	in data 30 agosto 2026 per mezzo di PEC sono state inviate alla Stazione Appaltante le Controdeduzioni del Direttore dei Lavori all'Esplicitazione della Riserva N16 apposta sull'Ordine di Servizio N07 in data 30/06/2026
54	in data 02 settmbre 2026 per mezzo di PEC il RUP (Stazione Appaltante) ha formulato formale Rigetto della Riserva N16 apposta sull'Ordine di Servizio N07 in data 30/06/2026, ha inoltre Confermato la responsabilità dell'appaltatore in ordine alla pianificazione, gestione, controllo e organizzazione delle tempistiche esecutive dei lavori e ha Confermato la piena legittimità e validità dell'Ordine di Servizio N07
55	in data 08 settembre 2026 per mezzo PEC è stata inviata formale contestazione degli addebiti ai sensi dell'art 108 del D.LGS N 50/2016 e dell'art. 11 del Contratto di Appalto con assegnazione del termine per controdeduzioni
56	in data 24 settembre 2026 per mezzo PEC sono pervenute alla stazione appaltante da parte della CONTEDIL di Ricco Maria & C Sas le Controdeduzioni alle contestazioni dell' 08 settembre 2026
57	in data 08 novembre 2026 è stato sottoscritto Accordo di Risoluzione Consensuale con effetti novativi relativametne al Contratto di appalto n. 10910 del 02/02/2023

Imola 09/11/2026

Il Direttore dei Lavori
Arch. Maurizio Masi

Firmato digitalmente da:
MALAGUTI
SILVIA
il: 09/11/2026
alle: 18:18:53

Committente:
COMUNE CASTENASO

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI