Comune di Castenaso

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Intervento di demolizione e ricostruzione fuori sedime di nido d'infanzia esistente, denominato "Piccolo Blu", sito tra via Amendola e via Gramsci, Castenaso (BO)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO
SCHEDE OPERE FABBRO

Committente:

Comune di Castenaso
Piazza Bassi, 1, 40055, Castenaso (BO)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Silvia Malaguti

Città di Castenaso

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Progetto architettonico:
TASCA studio architetti associati (Progettista Incaricato)
via Nosadella 51/a, 40123 Bologna
Federico Scagliarini Architetto cf: SCG FRC 71C25 A944M
Cristina Tartari Architetto cf: TRT CST 72P51 A944J

Progetto strutturale:
Ing. Enrico Pennisi
cf: PNN NRC 86B17 C265Y

Progetto Impianti Meccanici:
Ing. Davide Guidotti
cf: GDT DVD 88M23 A944G


Progetto Impianti Elettrici e Speciali:
Per.ind. Daniele Franchini
cf: FRN DNL 84D26 G467N


Prevenzione Incendi:
Ing. Alessio Amorati
cf: MRT LSS 75R31 A944B


Acustica:
Ing. Marila Balboni
cf: BLB MRL 72L62 A944G

DIS. n°	Archivio	Data	Aggiornamenti	Disegni scala
PD-AR-016B	233	Gennaio 2023 Aprile 2023 Giugno 2023	R0 R1 R2	1:50

TA SCA studio architetti associati
via Nosadella 51/A - 40137 Bologna Italia - info@tascastudio.it
T +39 051 6344434 - F +39 051 6343111 - www.tascastudio.it









F1


tipo	cancello ingresso
apertura	anta battente
dimensioni	230x130
quantità	1
materiale	acciaio zincato
note	Cancellino in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della DL) su montanti scatolari fissati a pavimento. Comprensivo di serratura di chiusura. Rivestimento in lamiera piena.
profili	profilo metallico scatolare 50x50x2 mm
	n.b. Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50







F2

tipo	cancello ingresso
apertura	anta battente
dimensioni	230x130
quantità	1
materiale	acciaio zincato
note	Cancellino in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della DL) su montanti scatolari fissati a pavimento. Comprensivo di serratura di chiusura.
profili	profilo metallico scatolare 50x50x2 mm
	n.b. Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50







dettaglio:



F2a


tipo	recinzione
apertura	-
dimensioni	150x5
quantità	1.3 metri lineari
materiale	acciaio zincato
note	Recinzione in scatolari in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della DL) connesso alla pavimentazione con piastra imbullonata. Scatolari collegati con traverso di collegamento in acciaio zincato verniciato (da definire dalla DL)
profili	profilo metallico a sezione rettangolare 150x50x3 mm
	n.b. Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50






F3


tipo	cancello
apertura	anta battente apertura a destra
dimensioni	90x150
quantità	2
materiale	acciaio zincato
note	Cancellino in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della DL) su montanti scatolari fissati a pavimento. Comprensivo di serratura di chiusura. Rivestimento in lamiera piena.
profili	profilo metallico scatolare 50x50x2 mm profilo metallico a sezione rettangolare 150x50x3 mm
	n.b. Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50






F3a


tipo	recinzione metallica su muretto
apertura	-
dimensioni	h 150
quantità	65 metri lineari
materiale	rete zincata
note	Recinzione metallica a rete elettrosaldata zincata e plasticata a maglia 50x50 mm montata su pali e saette in tubolati 38ø zincati e plasticati fissati a muretto in cemento.
profili	
	n.b. Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50






F4


tipo	cancello esterno
apertura	anta battente
dimensioni	200x150
quantità	1
materiale	acciaio zincato
note	Cancellino in acciaio zincato e plasticato a maglia 50x50. Comprensivo di serratura di chiusura.
profili	profilo metallico scatolare 50x50x2 mm profilo metallico a sezione rettangolare 100x50x2 mm
	n.b. Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50






F5

tipo	cancello
apertura	anta battente
dimensioni	500x240
quantità	1
materiale	acciaio zincato
note	Cancello elettrificato in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della DL). Rivestimento in lamiera stirata da definire dalla DL.
profili	profilo metallico scatolare 200x200x3 mm profilo metallico scatolare 100x100x3 mm
	n.b. Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50





F6

tipo	cancello esterno
apertura	anta battente
dimensioni	100x150
quantità	1
materiale	acciaio zincato
note	Cancellino in acciaio zincato verniciato (colore a scelta della DL) su montanti scatolari fissati a pavimento. Comprensivo di serratura di chiusura. Rivestimento in lamiera piena.
profili	profilo metallico scatolare 50x50x2 mm
	n.b. Dimensioni da verificare in cantiere
scala	1:50