Comune di Castenaso

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Intervento di demolizione e ricostruzione fuori sedime di nido d'infanzia esistente, denominato "Piccolo Blu", sito tra via Amendola e via Gramsci, Castenaso (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO
SCHEDE STRATIGRAFIE

Committente:

Comune di Castenaso
Piazza Bassi, 1, 40055, Castenaso (BO)

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Silvia Malaguti

Città di Castenaso

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Progettista Esecutivo Incaricato e DL generale e Strutture:
Ing. Alessandro Cesanelli
cf: CSN LSN 70S18 A944G

Coordinamento della Sicurezza PSC_CSE
Ing. Enrico Pennisi
cf: PNN NRC 86B17 C265Y

Progetto Definitivo Architettonico e DO edile:
Federico Scagliarini Architetto cf: SCG FRC 71C25 A944M
Cristina Tartari Architetto cf: TRT CST 72P51 A944J

Progetto Definitivo Impianti Meccanici e DO meccanici:
Per. Ind. Davide Guidotti
cf: GDT DVD 88M23 A944G

Progetto Definitivo Impianti Elettrici e Speciali e DO Elettrici e Speciali:
Per.ind. Daniele Franchini
cf: FRN DNL 84D26 G467N

Progetto Prevenzione Incendi e SCIA VVF:
Ing. Alessio Amorati
cf: MRT LSS 75R31 A944B


DIS. n°	Archivio	Data	Aggiornamenti	Disegni scala
PE-AR-017A	233	Luglio 2023 Settembre 2023	R0 R1	1:10


Abaco stratigrafie verticali

PARETE ESTERNA
X-Lam + cappotto

cod. PE-01

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Rasatura cappotto in intonaco	sp. 1,0 cm	A10.020.005
2	Isolante in lana di roccia a doppia densità	sp. 16,0 cm	A10.019.145.a/b
3	Pannello in legno compensato strutturale X-Lam (3 strati)	sp. 12,0 cm	CME strutture A.22.028.030.f
4	Barriera al vapore in fogli di polietilene		A11.004.020.b
5	Isolamento pannello in lana di roccia	sp. 5,0 cm	1C.10.250.0050.a/b
6	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.001.b A09.04.004.f A09.04.004.e





NOTE:

. a partire da H.2,40 m, qualora non diversamente specificato (PE-02 - PE-02a), le lastre di cartongesso interne vengono sostituite da pannelli acustici tipo celenit.


. i rivestimenti interni sono indicati nell'abaco dei rivestimenti e delle finiture


Abaco stratigrafie verticali

PARETE ESTERNA
X-Lam + cappotto

cod. PE-01a

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Rasatura cappotto in intonaco	sp. 1,0 cm	A10.020.005
2	Isolante in lana di roccia	sp. 16,0 cm	A10.019.145.a/b
3	Pannello in legno compensato strutturale X-Lam (5 strati)	sp. 20,0 cm	CME strutture A.22.028.030.e
4	Barriera al vapore in fogli di polietilene		A11.004.020.b
5	Isolamento pannello in lana di roccia	sp. 5,0 cm	1C.10.250.0050.a/b
6	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.001.b A09.04.004.f A09.04.004.e







Abaco stratigrafie verticali

PARETE ESTERNA
X-Lam + Celenit

cod. PE-02

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Rasatura cappotto in intonaco	sp. 1,0 cm	A10.020.005
2	Isolante in lana di roccia	sp. 16,0 cm	A10.019.145.a/b
3	Pannello in legno compensato strutturale X-Lam (3 strati)	sp. 12,0 cm	CME strutture A.22.028.030.f
4	Barriera al vapore in fogli di polietilene		A11.004.020.b
5	Isolamento pannello in lana di roccia	sp. 5,0 cm	1C.10.250.0050.a/b
6	Pannello isolante acustico (*tipo Celenit*)	sp. 2,5 cm	A09.04.001.b AP.003





NOTE:


a partire da H.2,40


Abaco stratigrafie verticali

PARETE ESTERNA
X-Lam + Celenit

cod. PE-02a

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Rasatura cappotto in intonaco	sp. 1,0 cm	A10.020.005
2	Isolante in lana di roccia	sp. 16,0 cm	A10.019.145.a/b
3	Pannello in legno compensato strutturale X-Lam (5 strati)	sp. 20,0 cm	CME strutture A.22.028.030.e
4	Barriera al vapore in fogli di polietilene		A11.004.020.b
5	Isolamento pannello in lana di roccia	sp. 5,0 cm	1C.10.250.0050.a/b
6	Pannello isolante acustico (*tipo Celenit*)	sp. 2,5 cm	A09.04.001.b AP.003





NOTE:


a partire da H.2,40


Abaco stratigrafie verticali

PARETE ESTERNA
Muratura blocchi calcestruzzo

cod. PE-03

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Rasatura intonaco	sp. 1,0 cm	A10.020.005
2	blocchi pieni in calcestruzzo areato autoclavato	sp. 30,0 cm	CME strutture A.05.025.020.c







Abaco stratigrafie verticali

PARETE ESTERNA
X-lam + cappotto 3cm

cod. PE-04

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Rasatura intonaco	sp. 1,0 cm	A10.020.005
2	Isolante in lana di roccia	sp. 3,0 cm	A10.019.135.b
3	Pannello in legno compensato strutturale X-Lam (3 strati)	sp. 12,0 cm	CME strutture A.22.028.030.f







Abaco stratigrafie verticali

PARETE ESTERNA
X-Lam + cappotto

cod. PE-05

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Rasatura intonaco	sp. 1,0 cm	A10.020.005
2	Isolante in lana di roccia	sp. 16,0 cm	A10.019.145.a/b
3	Pannello in legno compensato strutturale X-Lam (3 strati)	sp. 12,0 cm	CME strutture A.22.028.030.f







Abaco stratigrafie verticali

PARETE INTERNA
Cartongesso (struttura 7.5 cm)

cod. PI-01

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.004.f A09.04.004.e
2	Struttura in alluminio per cartongesso	sp. 7,5 cm	A09.04.001.e
3	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.004.f A09.04.004.e







Abaco stratigrafie verticali

PARETE INTERNA
Cartongesso (struttura 10 cm)

cod. PI-02

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.004.f A09.04.004.e
2	Struttura in alluminio per cartongesso	sp. 10 cm	A09.04.001.h
3	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.004.f A09.04.004.e







Abaco stratigrafie verticali

PARETE INTERNA
Parete cartongesso REI 60 (struttura 7,5 cm)

cod. PI-03

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.004.f A09.04.004.e
2	Struttura in alluminio per cartongesso	sp. 7,5 cm	A09.04.001.h
3	Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	sp. 5 cm	A09.031.135
4	Doppia lastra in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa	sp. 2 cm	A09.031.135







Abaco stratigrafie verticali

CONTROPARETE INTERNA
Cartongesso (struttura 5cm)

cod. CP-01

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.004.f A09.04.004.e
2	Struttura in alluminio per cartongesso	sp. 5,0 cm	A09.04.001.b







Abaco stratigrafie verticali

CONTROPARETE INTERNA
Celenit

cod. CP-02

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Pannello isolante acustico (*tipo Celenit*)	sp. 2,5 cm	AP.003
2	Struttura in alluminio per cartongesso con interposto isolante	sp. 5,0 cm	A09.04.001.b







Abaco stratigrafie verticali

CONTROPARETE INTERNA
Cartongesso (struttura 10 cm)

cod. CP-03

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Doppia lastra in cartongesso	sp. 2,5 cm	A09.04.004.f A09.04.004.e
2	Struttura in alluminio per cartongesso	sp. 10,0 cm	A09.04.001.h





Abaco stratigrafie verticali

CONTROPARETE INTERNA
Controparete REI 60

cod. CP-04

N.	Descrizione strato		Rif. Voce CME
1	Struttura in alluminio per cartongesso	sp. 5,0 cm	A09.04.001.b
2	Doppia lastra in silicato di calcio a matrice cementizia	sp. 3,5 cm	1C.09.070.00 20.a

